

Rolveren

voor elastisch blijvende contact

Gebruikt op loden en aluminium kabelmantels, kabelafschermingstapes of -draden en draad met een stalen of aluminium pantser.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	RF 0.5
Artikelnummer	456339
Notities	Rolveren zijn geen stroomdragende componenten.

Eigenschappen

Corrosiebestendig
Mechanisch stabiel
Garandeert een constante radiale contactdruk

Toepassing

Voor kabelgarnituren in giethars, Krimp- en opschuiftechniek
Voor soldeervrije elektrische verbindingen van metalen kabelopbouwelementen (scherm, wapening, metalen mantel) en aardingselementen (koper aarddraad), koper gaasslang etc.)

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	RF 0.5
Artikelnummer	456339
Materialen	Roestvrij (speciaal) staal
Selectie Opmerking	10 Rolveren
Breedte B	16 mm
Diameter cable min	9 mm
Diameter cable max	14 mm
Outer diameter	8.5 mm

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	RF 0.5
Artikelnummer	456339
Levering	10 Rolveren
Land van oorsprong	Engeland
Douanetariefnummer	73209010
EAN/GTIN	4010311199627

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak
Basishoeveelheid	10
Basis maateenheid	Stuk
Lengte (mm)	134
Breedte (mm)	50
Hoogte (mm)	15
Netto gewicht (kg)	0.02
Bruto gewicht (kg)	0.023