

Rolveren

voor elastisch blijvende contact

Gebruikt op loden en aluminium kabelmantels, kabelafschermingstapes of -draden en draad met een stalen of aluminium pantser.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	RF 3
Artikelnummer	456342
Notities	Rolveren zijn geen stroomdragende componenten.

Eigenschappen

Corrosiebestendig

Mechanisch stabiel

Garandeert een constante radiale contactdruk

Toepassingen

Voor kabelgarnituren in giethars, Krimp- en opschuiftechniek

Voor soldeervrije elektrische verbindingen van metalen kabelopbouwelementen (scherm, wapening, metalen mantel) en aardingselementen (koper aarddraad), koper gaasslang etc.)

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	RF 3
Artikelnummer	456342
Materialen	Roestvrij (speciaal) staal
Selectie Opmerking	10 Rolveren
Breedte B	16 mm
Diameter kabel min	24 mm
Diameter kabel max	37 mm
Diameter buiten	21.5 mm

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	RF 3
Artikelnummer	456342
Levering	10 Rolveren
Land van oorsprong	Engeland
Douanetariefnummer	73209010
EAN/GTIN	4010311199658

Verpakkingsgegevens

Alternatieve meeteenheid	Zak
Basishoeveelheid	10
Basis maateenheid	Stuk
Lengte (mm)	128
Breedte (mm)	100
Hoogte (mm)	25
Netto gewicht (kg)	0.12
Bruto gewicht (kg)	0.123