

Rolveren

voor elastisch blijvende contact

Gebruikt op loden en aluminium kabelmantels, kabelafschermingstapes of -draden en draad met een stalen of aluminium pantser.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	RF 4
Artikelnummer	456343
Notities	Rolveren zijn geen stroomdragende componenten.

Eigenschappen
Corrosiebestendig
Mechanisch stabiel
Garandeert een constante radiale contactdruk

Toepassing
Voor kabelgarnituren in giethars, Krimp- en opschuiftechniek
Voor soldeervrije elektrische verbindingen van metalen kabelbouwelementen (scherm, wapening, metalen mantel) en aardingselementen (koper aarddraad), koper gaasslang etc.)

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	RF 4
Artikelnummer	456343
Materialen	Roestvrij (speciaal) staal
Selectie Opmerking	10 Rolveren
Breedte B	16 mm
Diameter cable min	33 mm
Diameter cable max	49 mm
Outer diameter	29 mm

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	RF 4
Artikelnummer	456343
Levering	10 Rolveren
Land van oorsprong	Engeland
Douanetariefnummer	73209010
EAN/GTIN	4010311199665

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak
Basishoeveelheid	10
Basis maateenheid	Stuk
Lengte (mm)	133
Breedte (mm)	105
Hoogte (mm)	32
Netto gewicht (kg)	0.22
Bruto gewicht (kg)	0.223