

## Ressort de contact

pour contact permanent et élastique

Utilisé sur les gaines de câbles en plomb et en aluminium, les rubans ou fils de blindage de câbles et les fils d'armure en acier ou en aluminium.



### Description du produit

Nom de l'article	RF 5
Numéro d'article	456344
Notes	Les ressorts de contact ne sont pas des éléments pouvant transiter du courant.

#### Caractéristiques

Résistant à la corrosion

Résistant à la fatigue

Garantit une pression radiale constante

#### Applications

Pour accessoires avec différentes techniques : résine à couler, thermorétractable et enfilable

Pour la connexion électrique sans soudure entre les éléments métalliques constitutifs de câbles (écran, armure, gaine métallique) et les éléments de mise à la terre (conducteur de terre, tresse en cuivre etc.)

## Données techniques

Nom de l'article	RF 5
Numéro d'article	456344
Matériaux	Acier spécial (inoxydable)
Largeur B	20 mm
Diamètre câble min	44 mm
Diamètre câble max	70 mm
Diamètre extérieur	37.8 mm

## Données logistiques

Nom de l'article	RF 5
Numéro d'article	456344
Volume de livraison	Ressorts de contact
Pays d'origine	Grande-Bretagne
Numéro de tarif douanier	73209010
EAN/GTIN	4010311199672

## Données d'emballage

Type d'emballage	Sachet
Quantité de contenu	10
Unité de mesure	Pièce
Longueur (mm)	141
Largeur (mm)	113
Hauteur (mm)	47
Poids net (kg)	0.51
Poids brut (kg)	0.513