

Rolveren

voor elastisch blijvende contact

Gebruikt op loden en aluminium kabelmantels, kabelafschermingstapes of -draden en draad met een stalen of aluminium pantser.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	RF 5
Artikelnummer	456344
Notities	Rolveren zijn geen stroomdragende componenten.

Eigenschappen

Corrosiebestendig

Mechanisch stabiel

Garandeert een constante radiale contactdruk

Toepassingen

Voor kabelgarnituren in giethars, Krimp- en opschuiftechniek

Voor soldeervrije elektrische verbindingen van metalen kabelopbouwelementen (scherm, wapening, metalen mantel) en aardingselementen (koper aardedraad), koper gaasslang etc.)

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	RF 5
Artikelnummer	456344
Materialen	Roestvrij (speciaal) staal
Breedte B	20 mm
Diameter kabel min	44 mm
Diameter kabel max	70 mm
Diameter buiten	37.8 mm

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	RF 5
Artikelnummer	456344
Levering	Rolveren
Land van oorsprong	Engeland
Douanetariefnummer	73209010
EAN/GTIN	4010311199672

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak
Inhoud hoeveelheid	10
Maateenheid	Stuk
Lengte (mm)	141
Breedte (mm)	113
Hoogte (mm)	47
Netto gewicht (kg)	0.51
Bruto gewicht (kg)	0.513