

Rolveren

voor elastisch blijvende contact

Gebruikt op loden en aluminium kabelmantels, kabelafschermingstapes of -draden en draad met een stalen of aluminium pantser.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	RF 6
Artikelnummer	456345
Notities	Rolveren zijn geen stroomdragende componenten.

Eigenschappen

Corrosiebestendig
Mechanisch stabiel
Garandeert een constante radiale contactdruk

Toepassing

Voor kabelgarnituren in giethars, Krimp- en opschuiftechniek
Voor soldeervrije elektrische verbindingen van metalen kabelopbouwelementen (scherm, wapening, metalen mantel) en aardingselementen (koper aardedraad), koper gaasslang etc.)

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	RF 6
Artikelnummer	456345
Materialen	Roestvrij (speciaal) staal
Selectie Opmerking	10 Rolveren
Breedte B	20 mm
Diameter cable min	55 mm
Diameter cable max	92 mm
Outer diameter	51.3 mm

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	RF 6
Artikelnummer	456345
Levering	10 Rolveren
Land van oorsprong	Engeland
Douanetariefnummer	73209010
EAN/GTIN	4010311199689

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak
Basishoeveelheid	10
Basis maateenheid	Stuk
Lengte (mm)	179
Breedte (mm)	120
Hoogte (mm)	60
Netto gewicht (kg)	0.73
Bruto gewicht (kg)	0.734