

Tubo termoretráctil en expositor

de pared delgada relación de contracción 2 : 1 sin adhesivo

Los tubos termorretráctiles tipo SB 2:1 son de pared delgada, sin adhesivo termoplástico y con una relación de contracción de 2:1. Las aplicaciones típicas son la protección de cables contra influencias químicas, así como una buena protección mecánica.



Descripción de producto

| | |
|---------------------------|--|
| Denominación del artículo | SB 1.6-0.8 |
| Número de artículo | 127029 |
| Notas | Las longitudes estándar en rollo pueden contener tramos. "Para las propiedades detalladas del producto y los datos técnicos, véanse tubos termorretráctiles ""SR1F""" |

Propiedades

Fácil enrollado de la manguera gracias al mecanismo de retorno

Muy fácil de utilizar debido a una muesca de fijación que impide que la manguera se vuelva a enrollar

Fácil bobinado

Autoextinguible (excepto transparente)

Aplicaciones

Agrupar

Marcado

Protección contra corrosión

Protección mecánica

Datos técnicos

| | |
|---|----------------------------|
| Denominación del artículo | SB 1.6-0.8 |
| Número de artículo | 127029 |
| Normas de ensayo | UL E172094 |
| | MIL-I-23053/5 Class 1 |
| Materiales | Polioléfina reticulada |
| | Libre de plomo y de cadmio |
| Largo L | 15 m |
| Colores | azul |
| Inner diameter before shrinking (inch) | 1/16" |
| Inner diameter before shrinking (mm) | 1.6 mm |
| Inner diameter after shrinking (mm) | 0.8 mm |
| Recovered wall thickness | 0.43 mm |
| Burning behaviour | autoextinguible |
| Burning behaviour (associated standard) | UL 224 |
| Corrosion | ninguna |
| Corrosion (associated standard) | ASTM D 2671 |

Datos logísticos

| | |
|--------------------------------|--|
| Denominación del artículo | SB 1.6-0.8 |
| Número de artículo | 127029 |
| Ámbito de entrega | Tubo termorretráctil de pared delgada en cajas de desenrollado |
| Durabilidad textos adicionales | Almacenamiento ilimitado |
| Número de arancel | 39173200 |
| EAN/GTIN | 4010311000701 |

SAP Datos de embalaje

| Alternativa unidad de medida | Caja | C. de cart |
|------------------------------|-------|------------|
| Cantidad base | 1 | 36 |
| Base unidad de medida | Piece | Piece |
| Largo (mm) | 169 | 410 |
| Ancho (mm) | 165 | 410 |
| Altura (mm) | 57 | 415 |
| Peso neto (kg) | 0.111 | 3.996 |
| Peso bruto (kg) | 0.111 | 4.296 |