

Rura termokurczliwa w pudełku dozującym
cienkościenna, współczynnik skurczu 2:1, bez kleju

Rury termokurczliwe typu SB 2:1 są cienkościenne, bez kleju termoplastycznego o współczynniku skurczu 2:1. Typowe zastosowania to ochrona kabli przed wpływami chemicznymi, a także dobra ochrona mechaniczna.



Opis produktu

| | |
|---------------------|---|
| Oznaczenie artykułu | SB 2.4-1.2 |
| Numer przedmiotu | 127035 |
| Uwaga | Standardowe długości na rolce mogą zawierać odcinki. Szczegółowa charakterystyka produktów i dane techniczne rur termokurczliwych patrz „SR1F” |

| |
|---|
| Właściwość |
| Łatwe nawijanie koszulki dzięki mechanizmowi odwrotnego nawijania |
| Przyjazna dla użytkownika dzięki nacięciom, które zapobiegają zwijaniu się rury termokurczliwej |
| Lekkie rozwijanie |
| Samogasnący (z wyjątkiem przezroczystego) |

| |
|----------------------------|
| Zastosowanie |
| Łączenie w wiązki |
| Oznaczanie |
| Ochrona przed korozją |
| Zabezpieczenie mechaniczne |

Dane techniczne

| | |
|---|----------------------------|
| Oznaczenie artykułu | SB 2.4-1.2 |
| Numer przedmiotu | 127035 |
| Normy i certyfikaty | UL E172094 |
| | MIL-I-23053/5 Class 1 |
| Materiały | Sieciowana poliolefina |
| | Nie zawiera ołowiu i kadmu |
| Długość L | 15 m |
| Kolor | Przezroczysty |
| Inner diameter before shrinking (inch) | 3/32" |
| Inner diameter before shrinking (mm) | 2.4 mm |
| Inner diameter after shrinking (mm) | 1.2 mm |
| Recovered wall thickness | 0.51 mm |
| Burning behaviour | Samogasnący |
| Burning behaviour (associated standard) | UL 224 |
| Corrosion | żaden |
| Corrosion (associated standard) | ASTM D 2671 |

Dane logistyczne

| | |
|-------------------------------------|---|
| Oznaczenie artykułu | SB 2.4-1.2 |
| Numer przedmiotu | 127035 |
| Zakres dostawy | Rura termokurczliwa cienkościenna w pudełku dozującym |
| Okres przydatności - dodatkowy opis | Nieograniczony czas przechowywania |
| Numer taryfy celnej | 39173200 |
| EAN/GTIN | 4010311000923 |

Dane opakowania

| Alternatywna jednostka opakowania | Skrzynka | Karton |
|-----------------------------------|----------|--------|
| Ilość podstawowa | 1 | 36 |
| Podstawowa jednostka opakowania | Sztuka | Sztuka |
| Długość (mm) | 171 | 410 |
| Szerokość (mm) | 163 | 410 |
| Wysokość (mm) | 57 | 415 |
| Waga netto (kg) | 0.113 | 4.068 |
| Waga brutto (kg) | 0.113 | 4.368 |