

## Krimpous in afrolbox

dunwandig krimpverhouding 3 : 1 zonder thermoplastische lijm

De krimpousen type SB 3:1 zijn dunwandig, zonder thermoplastische lijm met een krimpverhouding van 3:1. Typische toepassingen zijn de bescherming van kabels tegen chemische invloeden en een goede mechanische bescherming.



## Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SB 12-4
Artikelnummer	127127
Notities	De standaardlengtes op de rol kunnen deelstukken bevatten Zie voor uitvoerige producteigenschappen en technische gegevens SR1F3 Warmtekrimbuizen

### Eigenschappen

Makkelijk op te rollen slang door terugvoermechaniek  
Zeer gebruiksvriendelijk door een fixeerkref, die voorkomt dat de slang terugrolt  
Lichte spoelloop  
Zelfdovend (behalve transparant)

### Toepassing

Bundelen  
Markeren  
Bescherming tegen corrosie  
Mechanische bescherming

## Technische gegevens

Artikelbeschrijving	SB 12-4
Artikelnummer	127127
Testrapporten	UL E172094
	MIL-I-23053/5 Class 1
Materialen	Gemodificeerde polyolefin
	Lood- en cadmiumvrij
Lengte L	8 m
Kleuren	blauw
Inner diameter before shrinking (mm)	12 mm
Inner diameter after shrinking (mm)	4 mm
Recovered wall thickness	0.75 mm
Burning behaviour	zelfdovend
Burning behaviour (associated standard)	UL 224
Corrosion	geen
Corrosion (associated standard)	ASTM D 2671

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SB 12-4
Artikelnummer	127127
Levering	Warmtekrimpbuis dunwandig in afrolboxen
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173200
EAN/GTIN	4010311013251

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Dun karton	Karton
Basishoeveelheid	1	36
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	172	410
Breedte (mm)	165	410
Hoogte (mm)	55	415
Netto gewicht (kg)	0.209	7.524
Bruto gewicht (kg)	0.209	7.824