

## Silicone bescherm slang voor hoge temperaturen

voor isolatie t/m 200 °C

Koudkrimp-siliconenisolatoren zijn gemaakt van zeer elastisch siliconenrubber en wordt zowel gebruikt voor de elektrische isolatie van met polymeer of rubber geïsoleerde kabels tot 1 kV als voor de bescherming en afdichting van niet-elektrische toepassingen. Ze bieden ook een betrouwbare bescherming van verbindingen tussen kabels met verschillende diameters.



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CSS 8 mm
Artikelnummer	258337

Eigenschappen  
Warmteklasse H  
Structuur: Weefselloos

Toepassingen  
Isoleren  
Bundelen  
Bescherming tegen hitte

## Technische gegevens

Artikelbeschrijving	CSS 8 mm
Artikelnummer	258337
Materialen	Siliconen-rubber
Lengte L	8 m
Diameter D	8 mm
Hardheid	60 Shore A
Flexibiliteit bij lage temperaturen	-60 °C
Temperatuurbestendigheid max	200 °C

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CSS 8 mm
Artikelnummer	258337
Levering	Silicone slang in afrolbox
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	40091100
EAN/GTIN	4010311139937

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Dun karton
Inhoud hoeveelheid	1
Maateenheid	Stuk
Lengte (mm)	167
Breedte (mm)	163
Hoogte (mm)	55
Netto gewicht (kg)	0.211
Bruto gewicht (kg)	0.211