

Krimp eindsluitingen binnen en buiten

voor kunststof kabels met armering met concentrische ader

Voor het aansluiten van kunststof geïsoleerde kabels, voor kabelisolaties en kabelmantels van PVC en PE met concentrische geleider (bijv. GKN) of met afscherming (bijv. GN-CLN). Geschikt voor perskabelschoenen en persverbinders op aluminium en koperen kabels.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SEH4 16 A+Z
Artikelnummer	126804
Optioneel toebehoren	Pers kabelschoenen (zie Verbindingstechniek)


Eigenschappen

Compacte afmetingen
Groot leiding- en kabeldoorsnedegebied
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte
Direct operationeel

Toepassingen

Binnen
Buiten
Voor dubbele persverbinders volgens DIN 4626

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	SEH4 16 A+Z
Artikelnummer	126804
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L	20 mm
Lengte L1	85 mm
Nominale doorsnede Kunststofkabel met concentrische aders per geleider 3x max	16 mm ²
Nominale doorsnede Kunststofkabel met armering per geleider 4x min	16 mm ²
Nominale doorsnede Kunststofkabel met armering per geleider 4x max	16 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SEH4 16 A+Z
Artikelnummer	126804
Levering	Afdichtingsslangen
	Verdeelkap
	Aderisolatieslangen
	incl. 4 persverbinders met tussenschot
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39174000
EAN/GTIN	4010311048642

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1	Karton
Inhoud hoeveelheid	1	10
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	257	425
Breedte (mm)	241	260
Hoogte (mm)	45	155
Netto gewicht (kg)	0.175	1.75
Bruto gewicht (kg)	0.175	2.05