

## Krimp eindsluitingen binnen en buiten

voor kunststof kabels met armering met concentrische ader

Voor het aansluiten van kunststof geïsoleerde kabels, voor kabelisolaties en kabelmantels van PVC en PE met concentrische geleider (bijv. GKN) of met afscherming (bijv. GN-CLN). Geschikt voor perskabelschoenen en persverbinders op aluminium en koperen kabels.



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SEH4 50 A+Z
Artikelnummer	126807
Optioneel toebehoren	Pers kabelschoenen (zie Verbindingstechniek)


#### Eigenschappen

Compacte afmetingen
Groot leiding- en kabeldoorsnedegebied
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte
Direct operationeel

#### Toepassingen

Binnen
Buiten
Voor dubbele persverbinders volgens DIN 4626

## Technische gegevens



Artikelbeschrijving	SEH4 50 A+Z
Artikelnummer	126807
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L	20 mm
Lengte L1	105 mm
Nominale doorsnede Kunststofkabel met concentrische aders per geleider 3x max	50 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Kunststofkabel met armering per geleider 4x min	50 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Kunststofkabel met armering per geleider 4x max	50 mm <sup>2</sup>

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SEH4 50 A+Z
Artikelnummer	126807
Levering	Afdichtingsslangen
	Verdeelkap
	Aderisolatieslangen
	incl. 4 persverbinders met tussenschot
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39174000
EAN/GTIN	4010311048673

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1
Inhoud hoeveelheid	1
Maateenheid	Stuk
Lengte (mm)	272
Breedte (mm)	227
Hoogte (mm)	87
Netto gewicht (kg)	0.422
Bruto gewicht (kg)	0.422