

Krimp eindsluitingen binnen
voor kunststof kabels met armering

Voor het aansluiten van kunststof geïsoleerde kabels op verdeelcabines en -stations, voor kabels met isolaties van PVC en VPE en kabelmantels van PVC en PE met afscherming (bijv. GN-CLN). Geschikt voor perskabelschoenen op aluminium en koperen kabels.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SEH4 95-150 V-S
Artikelnummer	126821
Optioneel toebehoren	Pers kabelschoenen (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen
Compacte afmetingen
Groot leiding- en kabeldoorsnedegebied
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte
Direct operationeel

Toepassingen
Binnen

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	SEH4 95-150 V-S
Artikelnummer	126821
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L	20 mm
Nominale doorsnede Kunststofkabel met armering per geleider 4x min	95 mm ²
Nominale doorsnede Kunststofkabel met armering per geleider 4x max	150 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SEH4 95-150 V-S
Artikelnummer	126821
Levering	Afdichtingsslangen
	Verdeelkap
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39174000
EAN/GTIN	4010311115207

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1
Inhoud hoeveelheid	1
Maateenheid	Stuk
Lengte (mm)	271
Breedte (mm)	180
Hoogte (mm)	95
Netto gewicht (kg)	0.18
Bruto gewicht (kg)	0.18