

Krimpspruitstukken

voor 2- 3- 4- 5-aderige kabels met thermoplastische lijm

Afdichtende verdeelkappen voor kunststof, rubber en papier geïsoleerde kabels.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SEH4 95-36
Artikelnummer	143563
Notities	Afmeting na vrije krimp


Eigenschappen

Met thermoplastische lijm
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Zeer goede elektrische eigenschappen
Druk dicht
Zeer goede mechanische eigenschappen
100% vochtbestendig

Toepassingen

Binnen
Buiten

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	SEH4 95-36
Artikelnummer	143563
Testrappporten	IEC 60684-2
Materialen	Gemodificeerde polyolefin
	Lood- en cadmiumvrij
Selectie Opmerking	4-aderig spuitstuk
Lengte L1	172 mm
Lengte L1*	221 mm
Lengte L2	50 mm
Kleuren	zwart
Diameter binnen D1 voor krimpen	95
Diameter binnen D1 na krimpen	36
Diameter binnen D2 voor krimpen	35
Diameter binnen D2 na krimpen	14
Wanddikte gekrompen	3.9 mm
Nominale doorsnede min	120 mm ²
Nominale doorsnede max	300 mm ²
Rek bij breuk	300 %
Rek bij breuk (bijbehorende standaard)	IEC 62677-2
Treksterkte	10 MPa
Treksterkte (bijbehorende standaard)	IEC 62677-2
Krimptemperatuur	> 110 °C
Brandgedrag	niet zelfdovend
Brandgedrag (bijbehorende standaard)	IEC 60684-2
Flexibiliteit bij lage temperaturen	-40 °C
Flexibiliteit bij lage temperaturen (bijbehorende standaard)	IEC 62677-2
Thermische veroudering (168 h bij 150 °C): Rek bij breuk	200 %
Thermische veroudering (168 h bij 150 °C): Treksterkte	8 MPa
Thermische veroudering (168 h bij 150 °C) (bijbehorende standaard)	IEC 62677-2
Bedrijfstemperatuur min.	-40 °C
Bedrijfstemperatuur max.	100 °C

Bedrijfstemperatuur (bijbehorende standaard)	IEC 62677-2
Spec. Overgangsweerstand	10 ¹² Ω cm
Spec. Overgangsweerstand (bijbehorende standaard)	EN 62677-2
Doorslagbestendigheid	10 kV/mm
Doorslagbestendigheid (bijbehorende standaard)	IEC 60243-1
Corrosie	geen
Corrosie (bijbehorende standaard)	EN 62677-2
Schimmel- en rotbestendigheid	Tarief 1
Schimmel- en rotbestendigheid (bijbehorende standaard)	IEC 62677-2

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SEH4 95-36
Artikelnummer	143563
Levering	Warmtekrimp-verdeelkap
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39174000
EAN/GTIN	4010311004518

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak	Karton
Inhoud hoeveelheid	5	100
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	490	825
Breedte (mm)	185	435
Hoogte (mm)	115	550
Netto gewicht (kg)	0.96	19.2
Bruto gewicht (kg)	0.965	19.5