

## Krimpspruitstukken

voor 2- 3- 4- 5-aderige kabels met thermoplastische lijm

Afdichtende verdeelkappen voor kunststof, rubber en papier geïsoleerde kabels.




### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SEH4 28-9
Artikelnummer	148844
Notities	Afmeting na vrije krimp

Eigenschappen
Met thermoplastische lijm
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Zeer goede elektrische eigenschappen
Drukdicht
Zeer goede mechanische eigenschappen
100 % waterdicht

Toepassing
Binnen
Buiten

## Technische gegevens



Artikelbeschrijving	SEH4 28-9
Artikelnummer	148844
Testrapporten	IEC 60684-2
Materialen	Gemodificeerde polyolefin Vrij van lood en cadmium
Selectie Opmerking	4-aderig spuitstuk
Lengte L1	57 mm
Lengte L1*	72 mm
Lengte L2	16 mm
Kleuren	zwart
Diameter binnen D1 voor krimpen	28
Diameter binnen D1 na krimpen	9
Diameter binnen D2 voor krimpen	8
Diameter binnen D2 na krimpen	3
Wanddikte gekrompen	2.5 mm
Nominale doorsnede min	1.5 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede max	10 mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk	300 %
Rek bij breuk (bijbehorende standaard)	IEC 62677-2
Treksterkte bij breuk	10 MPa
Treksterkte (bijbehorende standaard)	IEC 62677-2
Krimp temperatuur	> 110 °C
Brandtechniek	niet zelfdovend
Brandgedrag (bijbehorende standaard)	IEC 60684-2
Flexibiliteit bij lage temperaturen	-40 °C
Flexibiliteit bij lage temperaturen (bijbehorende standaard)	IEC 62677-2
Thermische veroudering (168 h bij 150 °C): Rek bij breuk	200 %
Thermische veroudering (168 h bij 150 °C): Treksterkte	8 MPa
Thermische veroudering (168 h bij 150 °C) (bijbehorende standaard)	IEC 62677-2
Bedrijfstemperatuur min.	-40 °C
Bedrijfstemperatuur max.	100 °C

Bedrijfstemperatuur (bijbehorende standaard)	IEC 62677-2
Spec. Overgangswaerstand	10 <sup>12</sup> Ω cm
Spec. Overgangswaerstand (bijbehorende standaard)	EN 62677-2
Diëlektrische sterkte	10 kV/mm
Doorslagbestendigheid (bijbehorende standaard)	IEC 60243-1
Corrosie	geen
Corrosie (bijbehorende standaard)	EN 62677-2
Schimmel- en rotbestendigheid	Tarief 2
Schimmel- en rotbestendigheid (bijbehorende standaard)	IEC 62677-2

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SEH4 28-9
Artikelnummer	148844
Levering	Warmtekrimp-verdeelkap
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39174000
EAN/GTIN	4010311041193

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak	Karton
Inhoud hoeveelheid	20	800
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	290	585
Breedte (mm)	140	390
Hoogte (mm)	35	495
Netto gewicht (kg)	0.22	8.8
Bruto gewicht (kg)	0.225	9.1