

Krimpspruitstukken

voor 2- 3- 4- 5-aderige kabels met thermoplastische lijm

Afdichtende verdeelkappen voor kunststof, rubber en papier geïsoleerde kabels.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SEH4 47-23
Artikelnummer	166973
Notities	Afmeting na vrije krimp

Eigenschappen	Toepassing
Met thermoplastische lijm	Binnen
Bestand tegen UV-stralen	Buiten
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen	
Halogeenvrij	
Zeer goede elektrische eigenschappen	
Drukdicht	
Zeer goede mechanische eigenschappen	
100 % waterdicht	

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	SEH4 47-23
Artikelnummer	166973
Testrapporten	IEC 60684-2
Materialen	Gemodificeerde polyolefin Vrij van lood en cadmium
Selectie Opmerking	4-aderig spuitstuk
Lengte L1	134 mm
Lengte L1*	169 mm
Lengte L2	36 mm
Kleuren	zwart
Diameter binnen D1 voor krimpen	47
Diameter binnen D1 na krimpen	23
Diameter binnen D2 voor krimpen	20
Diameter binnen D2 na krimpen	7
Wanddikte gekrompen	4.1 mm
Nominale doorsnede min	35 mm ²
Nominale doorsnede max	95 mm ²
Rek bij breuk	300 %
Rek bij breuk (bijbehorende standaard)	IEC 62677-2
Treksterkte bij breuk	10 MPa
Treksterkte (bijbehorende standaard)	IEC 62677-2
Krimp temperatuur	> 110 °C
Brandtechniek	niet zelfdovend
Brandgedrag (bijbehorende standaard)	IEC 60684-2
Flexibiliteit bij lage temperaturen	-40 °C
Flexibiliteit bij lage temperaturen (bijbehorende standaard)	IEC 62677-2
Thermische veroudering (168 h bij 150 °C): Rek bij breuk	200 %
Thermische veroudering (168 h bij 150 °C): Treksterkte	8 MPa
Thermische veroudering (168 h bij 150 °C) (bijbehorende standaard)	IEC 62677-2
Bedrijfstemperatuur min.	-40 °C
Bedrijfstemperatuur max.	100 °C

Bedrijfstemperatuur (bijbehorende standaard)	IEC 62677-2
Spec. Overgangswaerstand	10 ¹² Ω cm
Spec. Overgangswaerstand (bijbehorende standaard)	EN 62677-2
Diëlektrische sterkte	10 kV/mm
Doorslagbestendigheid (bijbehorende standaard)	IEC 60243-1
Corrosie	geen
Corrosie (bijbehorende standaard)	EN 62677-2
Schimmel- en rotbestendigheid	Tarief 2
Schimmel- en rotbestendigheid (bijbehorende standaard)	IEC 62677-2

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SEH4 47-23
Artikelnummer	166973
Levering	Warmtekrimp-verdeelkap
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39174000
EAN/GTIN	4010311041209

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak	Karton
Inhoud hoeveelheid	5	350
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	310	830
Breedte (mm)	145	430
Hoogte (mm)	65	570
Netto gewicht (kg)	0.27	18.9
Bruto gewicht (kg)	0.275	19.2