

Krimpspruitstukken

voor 2- 3- 4- 5-aderige kabels met thermoplastische lijm

Afdichtende verdeelkappen voor kunststof, rubber en papier geïsoleerde kabels.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SEH2 50-24
Artikelnummer	169475
Notities	Afmeting na vrije krimp

Eigenschappen
Met thermoplastische lijm
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Zeer goede elektrische eigenschappen
Drukdicht
Zeer goede mechanische eigenschappen
100 % waterdicht

Toepassing
Binnen
Buiten

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	SEH2 50-24
Artikelnummer	169475
Testrapporten	IEC 60684-2
Materialen	Gemodificeerde polyolefin Vrij van lood en cadmium
Selectie Opmerking	2-aderig spuitstuk
Lengte L1	86 mm
Lengte L1*	120 mm
Lengte L2	24 mm
Kleuren	zwart
Diameter binnen D1 voor krimpen	50
Diameter binnen D1 na krimpen	24
Diameter binnen D2 voor krimpen	21
Diameter binnen D2 na krimpen	7
Wanddikte gekrompen	3 mm
Nominale doorsnede min	25 mm ²
Nominale doorsnede max	120 mm ²
Rek bij breuk	300 %
Rek bij breuk (bijbehorende standaard)	IEC 62677-2
Treksterkte bij breuk	10 MPa
Treksterkte (bijbehorende standaard)	IEC 62677-2
Krimp temperatuur	> 110 °C
Brandtechniek	niet zelfdovend
Brandgedrag (bijbehorende standaard)	IEC 60684-2
Flexibiliteit bij lage temperaturen	-40 °C
Flexibiliteit bij lage temperaturen (bijbehorende standaard)	IEC 62677-2
Thermische veroudering (168 h bij 150 °C): Rek bij breuk	200 %
Thermische veroudering (168 h bij 150 °C): Treksterkte	8 MPa
Thermische veroudering (168 h bij 150 °C) (bijbehorende standaard)	IEC 62677-2
Bedrijfstemperatuur min.	-40 °C
Bedrijfstemperatuur max.	100 °C

Bedrijfstemperatuur (bijbehorende standaard)	IEC 62677-2
Spec. Overgangswaerstand	10 ¹² Ω cm
Spec. Overgangswaerstand (bijbehorende standaard)	EN 62677-2
Diëlektrische sterkte	10 kV/mm
Doorslagbestendigheid (bijbehorende standaard)	IEC 60243-1
Corrosie	geen
Corrosie (bijbehorende standaard)	EN 62677-2
Schimmel- en rotbestendigheid	Tarief 2
Schimmel- en rotbestendigheid (bijbehorende standaard)	IEC 62677-2

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SEH2 50-24
Artikelnummer	169475
Levering	Warmtekrimp-verdeelkap
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39174000
EAN/GTIN	4010311041131

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak	Karton
Inhoud hoeveelheid	10	350
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	305	585
Breedte (mm)	190	390
Hoogte (mm)	55	495
Netto gewicht (kg)	0.31	10.85
Bruto gewicht (kg)	0.315	11.15