

Krimpspruitstukken

voor 2- 3- 4- 5-aderige kabels met thermoplastische lijm

Afdichtende verdeelkappen voor kunststof, rubber en papier geïsoleerde kabels.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SEH3 75-28
Artikelnummer	186615
Notities	Afmeting na vrije krimp

Eigenschappen
Met thermoplastische lijm
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Zeer goede elektrische eigenschappen
Drukdicht
Zeer goede mechanische eigenschappen
100 % waterdicht

Toepassing
Binnen
Buiten

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	SEH3 75-28
Artikelnummer	186615
Testrapporten	IEC 60684-2
Materialen	Gemodificeerde polyolefin Vrij van lood en cadmium
Selectie Opmerking	3-aderig spuitstuk
Lengte L1	175 mm
Lengte L1*	212 mm
Lengte L2	36 mm
Kleuren	zwart
Diameter binnen D1 voor krimpen	75
Diameter binnen D1 na krimpen	28
Diameter binnen D2 voor krimpen	35
Diameter binnen D2 na krimpen	12
Wanddikte gekrompen	4 mm
Nominale doorsnede min	120 mm ²
Nominale doorsnede max	300 mm ²
Rek bij breuk	300 %
Rek bij breuk (bijbehorende standaard)	IEC 62677-2
Treksterkte bij breuk	10 MPa
Treksterkte (bijbehorende standaard)	IEC 62677-2
Krimp temperatuur	> 110 °C
Brandtechniek	niet zelfdovend
Brandgedrag (bijbehorende standaard)	IEC 60684-2
Flexibiliteit bij lage temperaturen	-40 °C
Flexibiliteit bij lage temperaturen (bijbehorende standaard)	IEC 62677-2
Thermische veroudering (168 h bij 150 °C): Rek bij breuk	200 %
Thermische veroudering (168 h bij 150 °C): Treksterkte	8 MPa
Thermische veroudering (168 h bij 150 °C) (bijbehorende standaard)	IEC 62677-2
Bedrijfstemperatuur min.	-40 °C
Bedrijfstemperatuur max.	100 °C

Bedrijfstemperatuur (bijbehorende standaard)	IEC 62677-2
Spec. Overgangswaerstand	10 ¹² Ω cm
Spec. Overgangswaerstand (bijbehorende standaard)	EN 62677-2
Diëlektrische sterkte	10 kV/mm
Doorslagbestendigheid (bijbehorende standaard)	IEC 60243-1
Corrosie	geen
Corrosie (bijbehorende standaard)	EN 62677-2
Schimmel- en rotbestendigheid	Tarief 2
Schimmel- en rotbestendigheid (bijbehorende standaard)	IEC 62677-2

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SEH3 75-28
Artikelnummer	186615
Levering	Warmtekrimp-verdeelkap
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39174000
EAN/GTIN	4010311049557

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak	Karton
Inhoud hoeveelheid	5	70
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	449	580
Breedte (mm)	206	390
Hoogte (mm)	85	500
Netto gewicht (kg)	0.53	7.42
Bruto gewicht (kg)	0.535	7.72