

## Krimp eindsluitingen

voor kunststofkabels zonder armering

Universeel inzetbaar voor het aansluiten van kunststof geïsoleerde kabels op elektrische bedrijfsmiddelen, voor kabels met isolaties van PE en VPE en kabelmantels van PVC en PE. Geschikt voor perskabelschoenen op aluminium en koperen kabels.



### Produktbeschrijving


Artikelbeschrijving	SFEH4 25-50
Artikelnummer	145438
Optioneel toebehoren	Pers kabelschoenen (zie Verbindingstechniek)

#### Eigenschappen

Compacte afmetingen
Groot leiding- en kabeldoorsnedegebied
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte

#### Toepassing

Binnen
--------



Artikelbeschrijving	SFEH4 25-50
Artikelnummer	145438
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	25 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	50 mm <sup>2</sup>

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SFEH4 25-50
Artikelnummer	145438
Levering	Verdeelkap
	Afdichtingsslangen
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39174000
EAN/GTIN	4010311004617

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	150	500
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	208	800	1200
Breedte (mm)	191	620	800
Hoogte (mm)	70	520	1130
Netto gewicht (kg)	0.115	17.25	57.5
Bruto gewicht (kg)	0.115	17.55	75.7