

Warmschrumpf-Endverschluss

für unarmierte Kunststoffkabel

Universell verwendbar zum Anschluss von Kunststoffkabeln an elektrische Betriebsmittel, für Kabel mit Isolierungen aus PE und VPE und Kabelmäntel aus PVC und PE. Geeignet für Presskabelschuhe auf Aluminium- und Kupferkabeln.



Produktbeschreibung

Artikelname	SFEH4 70-150
Artikelnummer	145443
Optionales Zubehör	Presskabelschuhe (siehe Verbindungstechnik)


Eigenschaften

Kompakte Abmessungen
Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich
Beständig gegen chemische Einflüsse
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Halogenfrei
Hohe elektrische Isolationswerte
Hohe mechanische Festigkeit

Anwendungen

Innenraum

Technische Daten



Artikelname	SFEH4 70-150
Artikelnummer	145443
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	70 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	150 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	SFEH4 70-150
Artikelnummer	145443
Lieferumfang	Aufteilkappe
	Dichtschläuche
	Reinigungstuch
	Schmirgelleinen
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39174000
EAN/GTIN	4010311004624

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1	Karton	Pal. EW
Basismenge	1	80	300
Basismengeneinheit	Stück	Stück	Stück
Länge (mm)	305	810	1200
Breite (mm)	183	615	800
Höhe (mm)	72	525	1100
Nettogewicht (kg)	0.164	13.12	49.2
Bruttogewicht (kg)	0.164	13.42	67.4