

Krimp eindsluitingen

voor kunststofkabels zonder armering

Universeel inzetbaar voor het aansluiten van kunststof geïsoleerde kabels op elektrische bedrijfsmiddelen, voor kabels met isolaties van PE en VPE en kabelmantels van PVC en PE. Geschikt voor perskabelschoenen op aluminium en koperen kabels.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SFEH4 70-150
Artikelnummer	145443
Optioneel toebehoren	Pers kabelschoenen (zie Verbindingstechniek)


Eigenschappen

Compacte afmetingen
Groot leiding- en kabeldoorsnedegebied
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte

Toepassing

Binnen

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	SFEH4 70-150
Artikelnummer	145443
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	70 mm²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	150 mm²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SFEH4 70-150
Artikelnummer	145443
Levering	Verdeelkap
	Afdichtingsslangen
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39174000
EAN/GTIN	4010311004624

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	80	300
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	305	810	1200
Breedte (mm)	183	615	800
Hoogte (mm)	72	525	1100
Netto gewicht (kg)	0.164	13.12	49.2
Bruto gewicht (kg)	0.164	13.42	67.4