

## Warm Schrumpf-Endverschluss

für unarmierte Kunststoffkabel

Universell verwendbar zum Anschluss von Kunststoffkabeln an elektrische Betriebsmittel, für Kabel mit Isolierungen aus PE und VPE und Kabelmäntel aus PVC und PE. Geeignet für Presskabelschuhe auf Aluminium- und Kupferkabeln.




### Produktbeschreibung

Artikelname	SFEH4 150-300
Artikelnummer	145448
Optionales Zubehör	Presskabelschuhe (siehe Verbindungstechnik)

Eigenschaften
Kompakte Abmessungen
Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich
Beständig gegen chemische Einflüsse
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Halogenfrei
Hohe elektrische Isolationswerte
Hohe mechanische Festigkeit

Anwendungen
Innenraum

## Technische Daten



Artikelname	SFEH4 150-300
Artikelnummer	145448
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	150 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	300 mm <sup>2</sup>

## Logistik Daten

Artikelname	SFEH4 150-300
Artikelnummer	145448
Lieferumfang	Aufteilkappe
	Dichtschläuche
	Reinigungstuch
	Schmirkelleinen
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39174000
EAN/GTIN	4010311004631

## Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	100
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	237	1200
Breite (mm)	201	800
Höhe (mm)	110	770
Nettogewicht (kg)	0.257	25.7
Bruttogewicht (kg)	0.257	43.9