

Krimp eindsluitingen

voor kunststofkabels zonder armering

Universeel inzetbaar voor het aansluiten van kunststof geïsoleerde kabels op elektrische bedrijfsmiddelen, voor kabels met isolaties van PE en VPE en kabelmantels van PVC en PE. Geschikt voor perskabelschoenen op aluminium en koperen kabels.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SFEH4 150-300
Artikelnummer	145448
Optioneel toebehoren	Pers kabelschoenen (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen	Toepassing
Compacte afmetingen	Binnen
Groot leiding- en kabeldoorsnedebereik	
Bestand tegen chemische invloeden	
Bestand tegen UV-stralen	
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen	
Halogeenvrij	
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden	
Grote mechanische sterkte	

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	SFEH4 150-300
Artikelnummer	145448
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Nominale doorsnede Kunststofkabel zonder armering per geleider 4x min	150 mm ²
Nominale doorsnede Kunststofkabel zonder armering per geleider 4x max	300 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SFEH4 150-300
Artikelnummer	145448
Levering	Verdeelkap
	Afdichtingslangen
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39174000
EAN/GTIN	4010311004631

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	100
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	237	1200
Breedte (mm)	201	800
Hoogte (mm)	110	770
Netto gewicht (kg)	0.257	25.7
Bruto gewicht (kg)	0.257	43.9