

## Extrémité thermorétractable

pour câbles non armés à isolation synthétique

Pour raccorder des câbles basse tension à isolation synthétique PVC, PE et XLPE, à une installation. Pour cosses à sertir. Pour conducteurs en cuivre et aluminium.




### Description du produit

|                      |   |
|----------------------|---|
| Nom de l'article     | SFEX4 25-50   |
| Numéro d'article     | 145439  |
| Notes                | SFEX4 pour câbles d'énergie avec fil vert-jaune<br>Pour les extrémités extérieures, il faut utiliser des cosses étanches. |
| Accessoire en option | Cosses à sertir (voir Connectique)  |

|   |
|---|
| Caractéristiques  |
| Dimensions compactes  |
| Large plage de sections   |
| Résistant aux influences chimiques                                |
| Stabilisé contre les rayons UV                                    |
| Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture |
| Sans halogènes  |
| Absolument étanche  |
| Haute isolation électrique  |
| Haute tenue mécanique   |

|             |
|-------------|
| Application |
| Extérieur   |

## Données techniques



|   |                          |
|---|--------------------------|
| Nom de l'article  | SFEX4 25-50              |
| Numéro d'article  | 145439                   |
| Niveau de tension   | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
| Norme   | EN 50393                 |
| Section nominale Câble à isolation synthétique non armé par conducteur 4x min | 25 mm <sup>2</sup>       |
| Section nominale Câble à isolation synthétique non armé par conducteur 4x max | 50 mm <sup>2</sup>       |

## Données logistiques

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Nom de l'article                    | SFEX4 25-50                           |
| Numéro d'article                    | 145439                                |
| Volume de livraison                 | Gaines isolantes pour les conducteurs |
|                                     | Extrémité                             |
|                                     | Gaines d'étanchéité                   |
|                                     | Lingette de nettoyage                 |
|                                     | Toiles émeri                          |
|                                     | Instructions de montage               |
| Conservation textes supplémentaires | Stockage illimité                     |
| Pays d'origine                      | Allemagne                             |
| Numéro de tarif douanier            | 39174000                              |
| EAN/GTIN                            | 4010311004693                         |

## Données d'emballage

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Type d'emballage    | Sachet1 |
| Quantité de contenu | 1       |
| Unité de mesure     | Pièce   |
| Longueur (mm)       | 449     |
| Largeur (mm)        | 220     |
| Hauteur (mm)        | 65      |
| Poids net (kg)      | 0.245   |
| Poids brut (kg)     | 0.245   |