

Krimp eindsluitingen

voor kunststof kabels en aders zonder armering

Universeel inzetbaar voor het aansluiten van kunststof geïsoleerde kabels op elektrische bedrijfsmiddelen, voor kabels met isolaties van PE, VPE, PVC en kabelmantels van PVC en PE. Geschikt voor perskabelschoenen op aluminium en koperen kabels.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SFEX4 25-50
Artikelnummer	145439
Notities	SFEX4 voor energiekabels en -leidingen met groen-geel gemarkeerde ader Bij buiten-eindsluitingen dienen er langwaterdichte kabelschoenen te worden gebruikt.
Optioneel toebehoren	Pers kabelschoenen (zie Verbindingstechniek)


Eigenschappen

Compacte afmetingen
Groot leiding- en kabeldoorsnedebereik
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
100 % waterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte

Toepassing

Buiten

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	SFEX4 25-50
Artikelnummer	145439
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Nominale doorsnede Kunststofkabel zonder armering per geleider 4x min	25 mm ²
Nominale doorsnede Kunststofkabel zonder armering per geleider 4x max	50 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SFEX4 25-50
Artikelnummer	145439
Levering	Aderisolatieslangen
	Verdeelkap
	Afdichtingslangen
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39174000
EAN/GTIN	4010311004693

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1
Inhoud hoeveelheid	1
Maateenheid	Stuk
Lengte (mm)	449
Breedte (mm)	220
Hoogte (mm)	65
Netto gewicht (kg)	0.245
Bruto gewicht (kg)	0.245