

Krimp eindsluitingen

voor kunststof kabels en aders zonder armering

Universeel inzetbaar voor het aansluiten van kunststof geïsoleerde kabels op elektrische bedrijfsmiddelen, voor kabels met isolaties van PE, VPE, PVC en kabelmantels van PVC en PE. Geschikt voor perskabelschoenen op aluminium en koperen kabels.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SFEX4 70-150
Artikelnummer	145444
Notities	SFEX4 voor energiekabels en -leidingen met groen-geel gemarkeerde ader Bij buiten-eindsluitingen dienen er langswaterdichte kabelschoenen te worden gebruikt.
Optioneel toebehoren	Pers kabelschoenen (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen
Compacte afmetingen
Groot leiding- en kabeldoorsnedegebied
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
100% vochtbestendig
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte

Toepassing
Buiten

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	SFEX4 70-150
Artikelnummer	145444
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	70 mm²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	150 mm²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SFEX4 70-150
Artikelnummer	145444
Levering	Aderisolatieslangen
	Verdeelkap
	Afdichtingsslangen
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39174000
EAN/GTIN	4010311004709

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Karton
Basishoeveelheid	1	10
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	509	580
Breedte (mm)	221	385
Hoogte (mm)	75	335
Netto gewicht (kg)	0.332	3.32
Bruto gewicht (kg)	0.332	3.62