

Krimp eindsluitingen

voor kunststof kabels en aders zonder armering

Universeel inzetbaar voor het aansluiten van kunststof geïsoleerde kabels op elektrische bedrijfsmiddelen, voor kabels met isolaties van PE, VPE, PVC en kabelmantels van PVC en PE. Geschikt voor perskabelschoenen op aluminium en koperen kabels.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SFEX4 150-300
Artikelnummer	145449
Notities	SFEX4 voor energiekabels en -leidingen met groen-geel gemarkeerde ader Bij buiten-eindsluitingen dienen er langswaterdichte kabelschoenen te worden gebruikt.
Optioneel toebehoren	Pers kabelschoenen (zie Verbindingstechniek)


Eigenschappen

Compacte afmetingen
Groot leiding- en kabeldoorsnede bereik
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeen vrij
100% vochtbestendig
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte

Toepassingen

Buiten

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	SFEX4 150-300
Artikelnummer	145449
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Nominale doorsnede Kunststofkabel zonder armering per geleider 4x min	150 mm ²
Nominale doorsnede Kunststofkabel zonder armering per geleider 4x max	300 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SFEX4 150-300
Artikelnummer	145449
Levering	Aderisolatieslangen
	Verdeelkap
	Afdichtingsslangen
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39174000
EAN/GTIN	4010311004716

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1
Inhoud hoeveelheid	1
Maateenheid	Stuk
Lengte (mm)	620
Breedte (mm)	215
Hoogte (mm)	105
Netto gewicht (kg)	0.469
Bruto gewicht (kg)	0.469