


Końcówka śrubowa Al i Cu

szczelny, ze śrubami z urywanymi łbami

Śrubowe końcówki kablowe do przewodów aluminiowych i miedzianych RM/SE, do bezpiecznego mocowania kabla, przeznaczone do zakończeń wewnętrznych i zewnętrznych.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	SK-V-AS 95-240
Numer przedmiotu	195310

Oznaczenie artykułu	SK-V-AS 95-240
Numer przedmiotu	195310
Długość L	95 mm
Długość L1	56 mm
Diameter D1	20 mm
Diameter D2	13 mm
Diameter D3	33 mm
Number of bolts	2 Sztuka

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	SK-V-AS 95-240
Numer przedmiotu	195310
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311053592

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1	Skrzynka
Ilość podstawowa	1	10
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	115	310
Szerokość (mm)	80	160
Wysokość (mm)	52	100
Waga netto (kg)	0.215	2.15
Waga brutto (kg)	0.215	2.45