

Krimpkap

met thermoplastische lijm eventueel met extra dichtmiddel

Krimpkappen eindkappen SKH met lijm, SKHD met extra dichtmiddel, druk- en vochtbescherming voor kabels, leidingen en buizen van 5 - 105 mm diameter.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SKH 95-40
Artikelnummer	125338
Notities	Afmeting na vrije krimp met lijm


Eigenschappen

Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Zeer goede elektrische eigenschappen
Druk dicht
Goede mechanische sterkte
100% vochtbestendig

Toepassing

Druk- en vochtbescherming voor kabels, leidingen en buizen

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	SKH 95-40
Artikelnummer	125338
Testrapporten	IEC 60684-2
Materialen	Gemodificeerde polyolefin
	Lood- en cadmiumvrij
Artikel opmerkingen	met lijm
Selectie Opmerking	met lijm
Lengte L1	215 mm
Lengte L1*	183 mm
Kleuren	zwart
Inner diameter before shrinking (mm)	95 mm
Inner diameter after shrinking (mm)	40 mm
Recovered wall thickness	3.8 mm
Elongation at break	300 %
Elongation at break (associated standard)	IEC 62677-2
Tensile strength at break	10 MPa
Tensile strength at break (associated standard)	IEC 62677-2
Operating temperature range min	-40 °C
Operating temperature range max	100 °C
Operating temperature range (associated standard)	IEC 62677-2
Shrinkage temperature	> 110 °C
Burning behaviour	niet zelfdovend
Burning behaviour (associated standard)	IEC 60684-2
Flexibility at low temperatures	-40 °C
Flexibility at low temperatures (associated standard)	IEC 62677-2
Thermal ageing (168 h at 150 °C): Elongation at break	200 %
Thermal ageing (168 h bei 150 °C): Tensile strength at break	8 MPa
Thermal ageing (168 h bei 150 °C) (associated standard)	IEC 62677-2
Specific volume resistivity	10 ¹² Ω cm
Specific volume resistivity (associated standard)	IEC 60243-2

Dielectric strength	10 kV/mm
Dielectric strength (associated standard)	IEC 60243-1
Corrosion	geen
Corrosion (associated standard)	EN 62677-2
Resistance to fungus and decay	Tarief 1
Resistance to fungus and decay (associated standard)	IEC 62677-2

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SKH 95-40
Artikelnummer	125338
Levering	Warmtekrimp-eindkap
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39174000
EAN/GTIN	4010311020761

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	5	100	400
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	530	585	1200
Breedte (mm)	190	390	800
Hoogte (mm)	115	495	1130
Netto gewicht (kg)	0.47	9.4	37.6
Bruto gewicht (kg)	0.47	9.7	52.8