

Krimpkap

met thermoplastische lijm

Krimpkappen eindkappen SKH met lijm voor druk- en vochtbescherming voor kabels, leidingen en buizen van 5 - 105 mm diameter.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SKH 15-5
Artikelnummer	125351
Notities	Afmeting na vrije krimp


Eigenschappen

Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Zeer goede elektrische eigenschappen
Druk dicht
Goede mechanische sterkte
100% vochtbestendig

Toepassingen

Druk- en vochtbescherming voor kabels, leidingen en buizen
--

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	SKH 15-5
Artikelnummer	125351
Testrapporten	IEC 62677-3-101
Materialen	Gemodificeerde polyolefin Lood- en cadmiumvrij
Selectie Opmerking	met lijm
Lengte L1	47 mm
Lengte L1*	43 mm
Kleuren	zwart
Diameter binnen voor krimpen (mm)	15 mm
Diameter binnen na krimpen (mm)	5 mm
Wanddikte gekrompen	2.2 mm
Rek bij breuk	300 %
Rek bij breuk (bijbehorende standaard)	IEC 62677-3-101
Treksterkte	10 MPa
Treksterkte (bijbehorende standaard)	IEC 62677-3-101
Krimptemperatuur	> 110 °C
Brandgedrag	niet zelfdovend
Brandgedrag (bijbehorende standaard)	IEC 62677-3-101
Flexibiliteit bij lage temperaturen	-40 °C
Flexibiliteit bij lage temperaturen (bijbehorende standaard)	IEC 62677-3-101
Thermische veroudering (168 h bij 150 °C): Rek bij breuk	200 %
Thermische veroudering (168 h bij 150 °C): Treksterkte	8 MPa
Thermische veroudering (168 h bij 150 °C) (bijbehorende standaard)	IEC 62677-3-101
Bedrijfstemperatuur min.	-40 °C
Bedrijfstemperatuur max.	100 °C
Bedrijfstemperatuur (bijbehorende standaard)	IEC 62677-3-101
Spec. Overgangswaerstand	10 ¹⁴ Ω cm
Spec. Overgangswaerstand (bijbehorende standaard)	IEC 62677-3-101
Doorslagbestendigheid	10 kV/mm
Doorslagbestendigheid (bijbehorende standaard)	IEC 60243-1

Corrosie	geen
Corrosie (bijbehorende standaard)	IEC 62677-3-101
Schimmel- en rotbestendigheid	Tarief 1
Schimmel- en rotbestendigheid (bijbehorende standaard)	ISO 846

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SKH 15-5
Artikelnummer	125351
Levering	Warmtekrimp-eindkap
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39174000
EAN/GTIN	4010311020716

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak	Karton
Inhoud hoeveelheid	20	3600
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	475	400
Breedte (mm)	90	400
Hoogte (mm)	38	420
Netto gewicht (kg)	0.06	10.8
Bruto gewicht (kg)	0.065	11.1