

## Boîte de jonction universelle thermorétractable

pour câbles à isolation synthétique et en papier imprégné

Utilisation universelle pour connecter les câbles à isolation synthétique basse tension ou conducteurs à isolation PVC, PE et VPE, par exemple : GKN, GN-CLN, GKN-PPb, GN-CLN-PPb. Le set additionnel ZS-PPb permet de réaliser des transitions sur câbles à isolation en papier imprégné (GKN-PPb, GN-CLN-PPb). Pour manchons à sertir.



### Description du produit

Nom de l'article	SM 120-240
Numéro d'article	126716
Accessoire en option	Set additionnel ZS-PPb (pour câbles PPb) Manchons à sertir (voir Connectique)

Caractéristiques
Dimensions compactes
Large plage de sections
Résistant aux influences chimiques
Résistant aux terres alcalines
Stabilisé contre les rayons UV
Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture
Sans halogènes
Étanche transversalement
Haute isolation électrique
Haute tenue mécanique
Mise en service immédiate

Applications
Intérieur
Extérieur
Milieu souterrain
Eau
Conduits d'installation
Conduits

## Données techniques



Nom de l'article	SM 120-240
Numéro d'article	126716
Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normes d'essai	EN 50393
Sélection Indication	Tube thermorétractable pour la protection extérieure
Longueur L1	1000 mm
Section nominale Câble à isolation synthétique non armé / armé par conducteur 4x min	120 mm <sup>2</sup>
Section nominale Câble à isolation synthétique non armé / armé par conducteur 4x max	240 mm <sup>2</sup>
Section nominale câble à isolation en papier imprégné (avec set additionnel ZS-PPb) par conducteur 4x min	120 mm <sup>2</sup>
Section nominale câble à isolation en papier imprégné (avec set additionnel ZS-PPb) par conducteur 4x max	240 mm <sup>2</sup>

## Données logistiques

Nom de l'article	SM 120-240
Numéro d'article	126716
Volume de livraison	Manchon extérieur
	Manchons intérieurs
	Manchon intérieur de protection (ceinture)
	Tresse de cuivre
	Lingette de nettoyage
	Toile émeri
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39174000
EAN/GTIN	4010311048406

## Données d'emballage

Type d'emballage	Sachet1	Pal. UU
Quantité de contenu	1	20
Unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	1143	1200
Largeur (mm)	267	800
Hauteur (mm)	100	770
Poids net (kg)	1.794	35.88
Poids brut (kg)	1.794	54.08