

Boîte de jonction universelle thermorétractable
pour câbles à isolation synthétique et en papier imprégné

Utilisation universelle pour connecter les câbles à isolation synthétique basse tension ou conducteurs à isolation PVC, PE et VPE, par exemple : GKN, GN-CLN, GKN-PPb, GN-CLN-PPb. Le set additionnel ZS-PPb permet de réaliser des transitions sur câbles à isolation en papier imprégné (GKN-PPb, GN-CLN-PPb). Pour manchons à sertir.



Description du produit

Nom de l'article	SM 95-150
Numéro d'article	180739
Accessoire en option	Set additionnel ZS-PPb (pour câbles PPb)
	Manchons à sertir (voir Connectique)

Caractéristiques
Dimensions compactes
Large plage de sections
Résistant aux influences chimiques
Résistant aux terres alcalines
Stabilisé contre les rayons UV
Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture
Sans halogènes
Étanche transversalement
Haute isolation électrique
Haute tenue mécanique
Mise en service immédiate

Applications
Intérieur
Extérieur
Milieu souterrain
Eau
Conduits d'installation
Conduits

Données techniques



Nom de l'article	SM 95-150
Numéro d'article	180739
Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normes d'essai	EN 50393
Sélection Indication	Tube thermorétractable pour la protection extérieure
Longueur L1	850 mm
Section nominale Câble à isolation synthétique non armé / armé par conducteur 4x min	95 mm ²
Section nominale Câble à isolation synthétique non armé / armé par conducteur 4x max	150 mm ²
Section nominale câble à isolation en papier imprégné (avec set additionnel ZS-PPb) par conducteur 4x min	95 mm ²
Section nominale câble à isolation en papier imprégné (avec set additionnel ZS-PPb) par conducteur 4x max	150 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	SM 95-150
Numéro d'article	180739
Volume de livraison	Manchon extérieur
	Manchons intérieurs
	Manchon intérieur de protection (ceinture)
	Tresse de cuivre
	Lingette de nettoyage
	Toile émeri
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39174000
EAN/GTIN	4010311056760

Données d'emballage

Type d'emballage	Sachet1
Quantité de contenu	1
Unité de mesure	Pièce
Longueur (mm)	1038
Largeur (mm)	201
Hauteur (mm)	132
Poids net (kg)	1.296
Poids brut (kg)	1.296