

Krimpverbindingsmof

voor flexibele kabels

Universeel inzetbaar voor het verbinden van leidingen met isolaties van EPR (bijv. A07RN-F, H07RN-F).
Geschikt voor persverbinders.



Produktbeschrijving

| | |
|---------------------|-------------|
| Artikelbeschrijving | SMH4G 16-50 |
| Artikelnummer | 145481 |


Eigenschappen

| |
|---|
| Compacte afmetingen |
| Groot leiding- en kabeldoorsnede bereik |
| Bestand tegen chemische invloeden |
| Bestand tegen aardalkali |
| Bestand tegen UV-stralen |
| Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen |
| Halogeenvrij |
| Dwarswaterdicht |
| Zeer hoge elektrische isolatiewaarden |
| Grote mechanische sterkte |

Toepassing

| |
|--------------------|
| Binnen |
| Buiten |
| Aarde |
| Water |
| Installatiekanalen |
| Kabelgoten |

Technische gegevens



| | |
|---|--------------------------|
| Artikelbeschrijving | SMH4G 16-50 |
| Artikelnummer | 145481 |
| Spanningsniveaus | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
| Testrapporten | EN 50393 |
| Lengte L1 | 550 mm |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min | 16 mm² |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max | 50 mm² |

Logistieke gegevens

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Artikelbeschrijving | SMH4G 16-50 |
| Artikelnummer | 145481 |
| Levering | Buitenmof |
| | Binnenmoffen |
| | Vulmateriaal |
| | Reinigingsdoek |
| | Schuurlinnen |
| | Montagehandleiding |
| Duurzaamheid aanvullende teksten | Onbeperkt houdbaar |
| Land van oorsprong | Duitsland |
| Douanetariefnummer | 39173900 |
| EAN/GTIN | 4010311004242 |

Verpakkingsgegevens

| Alternatieve maateenheid | Zak1 | Pallet EW |
|--------------------------|-------|-----------|
| Basishoeveelheid | 1 | 100 |
| Basis maateenheid | Stuk | Stuk |
| Lengte (mm) | 676 | 1200 |
| Breedte (mm) | 215 | 800 |
| Hoogte (mm) | 92 | 770 |
| Netto gewicht (kg) | 0.363 | 36.3 |
| Bruto gewicht (kg) | 0.363 | 54.5 |