

Krimpverbindingsmof

voor kabels met functiebehoud E90

Voor het verbinden van veiligheidskabels van de constructies NHXH en NHXCH overal waar deze voorgeschreven zijn, bijv. in energiecentrales, chemische fabrieken, openbare gebouwen, luchthavens, tunnels, off-shore-complexen, brandalarmsystemen, trappenhuizen, liftschachten. Geschikt voor persverbinders.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMH4 35-50 E90
Artikelnummer	145657
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen
Compacte afmetingen
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen aardalkali
Bestand tegen UV-stralen
Vuurbestendig (zie keuringsnorm)
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Geringe rookgasontwikkeling

Toepassing
Binnen
Buiten
Aarde
Installatiekanalen
Kabelgoten

Technische gegevens



POS.	Naamgeving	Dimensies	
L1	L1 mm	Length	500 mm

	Dimensies / sizes	Naam / name	Artikel / code
crea in ch:	17.08.2023	NO	Arbeits- und Montageanleitung / work time to create
changelog:	22.12.2023	INP	Arbeits- und Montageanleitung / artikelnummer
revision:	22.12.2023	MEM	145657
/// BBC		SMH4 35-50 E90	Arbeits- und Montageanleitung
CELLPACK		SMH4 35-50 E90	Arbeits- und Montageanleitung
Electrical Products		CEP0008 145657	Arbeits- und Montageanleitung

Artikelbeschrijving	SMH4 35-50 E90
Artikelnummer	145657
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	DIN VDE 0472-814
	DIN 4102-12
	IEC 60331
	IEC 60332
Lengte L1	500 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	35 mm²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	50 mm²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SMH4 35-50 E90
Artikelnummer	145657
Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Isolatiebuizen
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311021423

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1
Basishoeveelheid	1
Basis maateenheid	Stuk
Lengte (mm)	809
Breedte (mm)	312
Hoogte (mm)	97
Netto gewicht (kg)	0.553
Bruto gewicht (kg)	0.553