

Mufa termokurczliwa przelotowa
do kabli ognioodpornych

Do łączenia kabli zabezpieczających typu NHXH i NHXCH wszędzie, gdzie są one wymagane, np. w elektrowniach, zakładach chemicznych, budynkach użyteczności publicznej, lotniskach, tunelach, urządzeniach morskich, przeciwpożarowych systemach alarmowych, klatkach schodowych, szybach wind. Nadaje się do złązek kablowych prasowanych.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	SMH4 35-50 E90
Numer przedmiotu	145657
Akcesoria uzupełniające	Złączka kablowa prasowana (patrz Technologia łączenia)

Właściwości
Kompaktowe wymiary
Odporny na działanie chemikaliów
Odporny na berylówce
Stabilizacja przed promieniami UV
Ognioodporny (patrz norma badań)
Wolny od substancji wpływających na pokrywanie lakierem
Nie zawiera halogenów
Wodoszczelny poprzecznie
Wysoka wartość izolacji elektrycznej
Niska emisja spalin

Zastosowanie
Wnętrze
Napowietrzny
Zastosowanie w ziemi
Kanały kablowe
Kanały kablowe

↓

Pos.	Bezeichnung	Abmessung	
L1	Länge	Length	mm

	Datum / date:	Maß / measure:	Zeichnung / scale:
created:	17.01.2023	BD	nicht vermaßungslos / not base to scale
checked:	22.12.2023	IQ	Artikelnummer / article number:
release:	22.12.2023	HOM	145657
<div style="text-align: center;"> <div>/// BBC</div> <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">CELLPACK</div> <div>Electrical Products</div> </div>			<div> <div>Bezeichnung / description:</div> <div style="font-weight: bold;">SMH4 35-50 E90</div> <div>Zeichnungs / Ma ß ma ß:</div> <div style="font-weight: bold;">CEP0009 145657</div> </div> <div> <div>Accepted / approved:</div> <div style="text-align: center;">1</div> <div>Drawn / drawn:</div> <div style="text-align: center;">1</div> </div>

Oznaczenie artykułu	SMH4 35-50 E90
Numer przedmiotu	145657
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normy i certyfikaty	DIN VDE 0472-814
	DIN 4102-12
	IEC 60331
	IEC 60332
Długość L1	500 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	35 mm²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	50 mm²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	SMH4 35-50 E90
Numer przedmiotu	145657
Zakres dostawy	Ośłona zewnętrzna
	Ośłony wewnętrzne
	Rury izolujące
	ściereczka do czyszczenia
	Papier ścierny
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39173900
EAN/GTIN	4010311021423

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1
Ilość podstawowa	1
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka
Długość (mm)	809
Szerokość (mm)	312
Wysokość (mm)	97
Waga netto (kg)	0.553
Waga brutto (kg)	0.553