

Warmschrumpf-Verbindungs-muffe

für unarmierte Kunststoffkabel

Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE (z. B. N(A)YY, NYM, TT). Geeignet für Pressverbinder auf Aluminium- und Kupferkabeln.




Produktbeschreibung

|                    |   |
|--------------------|---|
| Artikelname        | SMH4 1.5-6                                |
| Artikelnummer      | 145246                                    |
| Optionales Zubehör | Pressverbinder (siehe Verbindungstechnik) |

|   |
|---|
| Eigenschaften                                 |
| Kompakte Abmessungen                          |
| Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich |
| Beständig gegen chemische Einflüsse           |
| Beständig gegen Erdalkalien                   |
| Stabilisiert gegen UV-Strahlen                |
| Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen   |
| Halogenfrei                                   |
| Querwasserdicht                               |
| Hohe elektrische Isolationswerte              |
| Hohe mechanische Festigkeit                   |

|                     |
|---------------------|
| Anwendungen         |
| Innenraum           |
| Freiluft            |
| Erdreich            |
| Wasser              |
| Installationskanäle |
| Leerrohre           |

Technische Daten



|   |                          |
|---|--------------------------|
| Artikelname   | SMH4 1.5-6               |
| Artikelnummer   | 145246                   |
| Spannungsebenen   | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
| Prüfnormen  | EN 50393                 |
| Länge L1  | 200 mm                   |
| Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min | 1.5 mm²                  |
| Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max | 6 mm²                    |

## Logistik Daten

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Artikelname             | SMH4 1.5-6            |
| Artikelnummer           | 145246                |
| Lieferumfang            | Außenmuffe            |
|                         | Innenmuffen           |
|                         | Reinigungstuch        |
|                         | Schmirgelleinen       |
|                         | Montageanleitung      |
| Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig |
| Ursprungsland           | Deutschland           |
| Zolltarifnummer         | 39173900              |
| EAN/GTIN                | 4010311000244         |

## Verpackungsdaten

|                         |         |           |         |
|-------------------------|---------|-----------|---------|
| Alternativmengeneinheit | Beutel1 | Schachtel | Pal. EW |
| Basismenge              | 1       | 10        | 360     |
| Basismengeneinheit      | Stück   | Stück     | Stück   |
| Länge (mm)              | 260     | 270       | 1200    |
| Breite (mm)             | 195     | 195       | 800     |
| Höhe (mm)               | 45      | 170       | 1130    |
| Nettogewicht (kg)       | 0.035   | 0.35      | 12.6    |
| Bruttogewicht (kg)      | 0.035   | 0.65      | 60.2    |