

Mufa termokurczliwa przelotowa
do kabli i przewodów bez pancerza o izolacji wytłaczanej

Uniwersalne zastosowanie do łączenia kabli o izolacji wytłaczanej w izolacji z PVC, PE i XLPE (np. N(A)YY, NYM, TT). Nadaje się do złązek kablowych prasowanych do kabli aluminiowych i miedzianych.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	SMH5 1.5-6
Numer przedmiotu	145255
Akcesoria uzupełniające	Złączka kablowa prasowana (patrz Technologia łączenia)

Właściwości
Kompaktowe wymiary
Duży zakres przekrojów przewodów i kabli
Odporny na działanie chemikaliów
Odporny na berylownce
Stabilizacja przed promieniami UV
Wolny od substancji wpływających na pokrywanie lakierem
Nie zawiera halogenów
Wodoszczelny poprzecznie
Wysoka wartość izolacji elektrycznej
Wysoka wytrzymałość mechaniczna

Zastosowanie
Wnętrze
Napowietrzny
Zastosowanie w ziemi
Woda
Kanały kablowe
Kanały kablowe

↓

Pos.	Description	Dimensions	
L1	Length	200 mm	

	Datum / date:	Name / name:	Abkürzung / code:
created:	17.01.2023	BD	Abkürzung des Bauteils / part name to code
checked:	22.12.2023	inP	Artikelnummer / article number:
release:	22.12.2023	HM	145255
<div style="text-align: center;"> <div style="font-size: 0.8em;">/// BBC</div> <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">CELLPACK</div> <div style="font-size: 0.7em;">Electrical Products</div> </div>			<div style="font-size: 0.8em;">Bezeichnung / description:</div> <div style="font-size: 0.8em;">Abgeber / submitter:</div>
			SMHS 1.5-6
			1
			CEP0003 145255
			1

Oznaczenie artykułu	SMH5 1.5-6
Numer przedmiotu	145255
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normy i certyfikaty	EN 50393
Długość L1	250 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	1.5 mm²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	6 mm²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	SMH5 1.5-6
Numer przedmiotu	145255
Zakres dostawy	Osłona zewnętrzna
	Osłony wewnętrzne
	ściereczka do czyszczenia
	Papier ścierny
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39173900
EAN/GTIN	4010311000312

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1	Skrzynka	Paleta EUR
Ilość podstawowa	1	10	360
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	293	420	1200
Szerokość (mm)	152	250	800
Wysokość (mm)	37	140	1130
Waga netto (kg)	0.051	0.51	18.36
Waga brutto (kg)	0.051	0.81	30.836