

## Krimpverbindingsmof

voor kunststofkabels zonder armering

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels en leidingen met Isolaties van PVC, PE en VPE (bijv. N(A)YY, NYM, TT). Geschikt voor persverbinders op aluminium en koperen kabels.



### Produktbeschrijving

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Artikelbeschrijving  | SMH1 35-70                                |
| Artikelnummer        | 150158                                    |
| Optioneel toebehoren | Pers verbinders (zie Verbindingstechniek) |


#### Eigenschappen

|                                        |
|----------------------------------------|
| Compacte afmetingen                    |
| Groot leiding- en kabeldoorsnedebereik |
| Bestand tegen chemische invloeden      |
| Bestand tegen aardalkali               |
| Bestand tegen UV-stralen               |
| Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen   |
| Halogeenvrij                           |
| Dwarswaterdicht                        |
| Zeer hoge elektrische isolatiewaarden  |
| Grote mechanische sterkte              |

#### Toepassing

|                    |
|--------------------|
| Binnen             |
| Buiten             |
| Aarde              |
| Water              |
| Installatiekanalen |
| Kabelgoten         |

Technische gegevens



|                                                                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Artikelbeschrijving                                                   | SMH1 35-70               |
| Artikelnummer                                                         | 150158                   |
| Spanningsniveaus                                                      | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
| Testrapporten                                                         | EN 50393                 |
| Lengte L1                                                             | 400 mm                   |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 1x min | 35 mm²                   |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 1x max | 70 mm²                   |

## Logistieke gegevens

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Artikelbeschrijving              | SMH1 35-70         |
| Artikelnummer                    | 150158             |
| Levering                         | Buitenmof          |
|                                  | Binnenmoffen       |
|                                  | Reinigingsdoek     |
|                                  | Schuurlinnen       |
|                                  | Montagehandleiding |
| Duurzaamheid aanvullende teksten | Onbeperkt houdbaar |
| Land van oorsprong               | Duitsland          |
| Douanetariefnummer               | 39173900           |
| EAN/GTIN                         | 4010311028576      |

## Verpakkingsgegevens

| Alternatieve maateenheid | Zak1  | Karton |
|--------------------------|-------|--------|
| Basishoeveelheid         | 1     | 10     |
| Basis maateenheid        | Stuk  | Stuk   |
| Lengte (mm)              | 420   | 480    |
| Breedte (mm)             | 229   | 400    |
| Hoogte (mm)              | 37    | 225    |
| Netto gewicht (kg)       | 0.131 | 1.31   |
| Bruto gewicht (kg)       | 0.131 | 1.61   |