

Empalme de conexión termorretráctil  
para cables aislados sintético sin armadura

De uso universal para la conexión de cables de aislamiento sintético de PVC, PE y XLPE (p. ej. N(A)YY, NYM, TT). Para conectores a compresión en cables de aluminio y de cobre.



Descripción de producto

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Denominación del artículo | SMH1 300-630  |
| Número de artículo        | 179474  |
| Notas                     | Apto para redes de corriente continua de hasta 3,5 kV |
| Accesorio opcional        | Manguitos de compresión (ver Tecnología de Conexión)  |

|  |
|--|
| Propiedades                                  |
| Dimensiones compactas                        |
| Amplio rango de secciones de líneas y cables |
| Resistente a influencias químicas            |
| Resistente a alcalinotérreos                 |
| Estabilizado contra los rayos UV             |
| Libre de sustancias disruptoras del barniz   |
| Libre de halógenos                           |
| Impermeable al agua transversal              |
| Altos valores de aislamiento eléctrico       |
| Alta resistencia mecánica                    |

|              |
|--------------|
| Aplicaciones |
| Interiores   |
| Exterior     |
| Bajo tierra  |
| Agua         |
| Canalización |
| Tubos vacíos |

## Datos técnicos

|   |   |
|---|---|
| Denominación del artículo   | SMH1 300-630  |
| Número de artículo  | 179474  |
| Niveles de tensión  | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV                              |
| Normas de ensayo  | EN 50393  |
| Notas del artículo  | Apto para redes de corriente continua de hasta 3,5 kV |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 1x min | 300 mm <sup>2</sup>                                   |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 1x max | 630 mm <sup>2</sup>                                   |

Datos logísticos

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Denominación del artículo      | SMH1 300-630             |
| Número de artículo             | 179474                   |
| Ámbito de entrega              | Empalme exterior         |
|                                | Empalmes interiores      |
|                                | Toallita de limpieza     |
|                                | Tela esmeril             |
|                                | Instrucciones de montaje |
| Durabilidad textos adicionales | Almacenamiento ilimitado |
| Número de arancel              | 39173900                 |
| EAN/GTIN                       | 4010311057460            |

SAP Datos de embalaje

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Alternativa unidad de medida | Bolsa1 |
| Cantidad base                | 1      |
| Base unidad de medida        | Piece  |
| Largo (mm)                   | 900    |
| Ancho (mm)                   | 100    |
| Altura (mm)                  | 700    |
| Peso neto (kg)               | 0.849  |
| Peso bruto (kg)              | 0.849  |