

Mufa termokurczliwa przelotowa
do kabli opancerzonych o izolacji wytłaczanej

Uniwersalne zastosowanie do łączenia opancerzonych (zbrojonych) kabli o izolacji wytłaczanej w izolacji z PVC, PE i CPE (np. N(A)YFGY, N(A)YRGY). Nadaje się do złączy kablowych prasowanych do kabli aluminiowych i miedzianych.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	SMHA4 16-50
Numer przedmiotu	145243
Akcesoria uzupełniające	Złączka kablowa prasowana (patrz Technologia łączenia)

Właściwości
Kompaktowe wymiary
Duży zakres przekrojów przewodów i kabli
Odporny na działanie chemikaliów
Odporny na berylówce
Stabilizacja przed promieniami UV
Wolny od substancji wpływających na pokrywanie lakierem
Nie zawiera halogenów
Wodoszczelny poprzecznie
Wysoka wartość izolacji elektrycznej
Wysoka wytrzymałość mechaniczna

Zastosowanie
Wnętrze
Napowietrzny
Zastosowanie w ziemi
Woda
Kanały kablowe
Kanały kablowe

↓

Pos.	Description	Dimensions	
L1	Length	mm	

	Date / date:	Name / name:	Signature / scale:
created:	17/01/2023	BD	check the dimensions / not done to scale
checked:	22/12/2023	BF	Article number / article number:
release:	22/12/2023	HM	145243

/// BBC

CELLPACK

Electrical Products

Description / description:	Accepted / editors:
SMHA4 16-50	1
Dimensions / dimensions:	OK / OK:
CEP0005 145243	1

Oznaczenie artykułu	SMHA4 16-50
Numer przedmiotu	145243
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normy i certyfikaty	EN 50393
Długość L1	650 mm
Nominal cross section Polymeric cable armoured per conductor 4x min	16 mm²
Nominal cross section Polymeric cable armoured per conductor 4x max	50 mm²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	SMHA4 16-50
Numer przedmiotu	145243
Zakres dostawy	Oslona zewnetrzna
	Oslony wewnetrzne
	Zestaw do przenoszenia opancerzenia
	ściereczka do czyszczenia
	Papier ścierny
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39173900
EAN/GTIN	4010311095448

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1	Paleta EW
Ilość podstawowa	1	100
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	700	1200
Szerokość (mm)	80	800
Wysokość (mm)	57	1130
Waga netto (kg)	0.512	51.2
Waga brutto (kg)	0.512	69.4