

Krimpverbindingsmof

voor kunststofkabels met concentrische aders

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels en leidingen met Concentrische geleiders en isolaties van PVC, PE en VPE (bijv. N(A) YCY, N(A) YC(W)Y, GKN). Geschikt voor persverbinders.



Produktbeschrijving

| | |
|----------------------|---|
| Artikelbeschrijving | SMHC3 50-95 |
| Artikelnummer | 126675 |
| Notities | Met extra binnenmantelmof |
| Optioneel toebehoren | Pers verbinders (zie Verbindingstechniek) |


Eigenschappen

| |
|---|
| Compacte afmetingen |
| Groot leiding- en kabeldoorsnede bereik |
| Bestand tegen chemische invloeden |
| Bestand tegen aardalkali |
| Bestand tegen UV-stralen |
| Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen |
| Halogeenvrij |
| Dwarswaterdicht |
| Zeer hoge elektrische isolatiewaarden |
| Goede mechanische sterkte |

Toepassing

| |
|--------------------|
| Binnen |
| Buiten |
| Aarde |
| Water |
| Installatiekanalen |
| Kabelgoten |

Technische gegevens



| | |
|--|---------------------------|
| Artikelbeschrijving | SMHC3 50-95 |
| Artikelnummer | 126675 |
| Spanningsniveaus | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
| Testrapporten | EN 50393 |
| Artikel opmerkingen | Met extra binnenmantelmof |
| Lengte L1 | 600 mm |
| Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x min | 50 mm² |
| Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max | 95 mm² |

Logistieke gegevens

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Artikelbeschrijving | SMHC3 50-95 |
| Artikelnummer | 126675 |
| Levering | Buitenmof |
| | Binnenmoffen |
| | Koperen weefselband |
| | Reinigingsdoek |
| | Schuurlinnen |
| | Montagehandleiding |
| Duurzaamheid aanvullende teksten | Onbeperkt houdbaar |
| Land van oorsprong | Duitsland |
| Douanetariefnummer | 39173900 |
| EAN/GTIN | 4010311048352 |

Verpakkingsgegevens

| | |
|--------------------------|-------|
| Alternatieve maateenheid | Zak1 |
| Basishoeveelheid | 1 |
| Basis maateenheid | Stuk |
| Lengte (mm) | 680 |
| Breedte (mm) | 191 |
| Hoogte (mm) | 102 |
| Netto gewicht (kg) | 0.807 |
| Bruto gewicht (kg) | 0.807 |