

## Krimpverbindingsmof

voor telecomkabels

Voor het verbinden en tot stand brengen van kabelaftakkingen van telecomkabels met aderisolaties van PVC en PE met gelaagde buitenmantel (bijv. A-2YF(L)2Y, A-02YSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc). Geschikt voor Aderverbinders.



### Produktbeschrijving


Artikelbeschrijving	SMHF 43-8/330
Artikelnummer	145559
Optioneel toebehoren	Installatieset MSFA (voor elke aftakking is een separate installatieset noodzakelijk) Aderverbinders AVS (zie Verbindingstechniek)

#### Eigenschappen

Compacte afmetingen
Geschikt voor gesneden en ongesneden kabels
Demonteerbaar (voor reparatiedoeleinden, omschakelingen)
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen aardalkali
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Waterdicht en tegen vocht beschermd

#### Toepassing

Binnenruimte (ook met hoge vochtinwerking)
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen
Kabelgoten



Artikelbeschrijving	SMHF 43-8/330
Artikelnummer	145559
Lengte L1	330 mm
Diameter D1 over protective liner	43 mm
Diameter cable min	8 mm
Diameter cable max	35 mm
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,4 mm max	30 Stuks
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,6 mm max	20 Stuks
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,8 mm max	10 Stuks
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,4 mm max	40 Stuks
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,6 mm max	30 Stuks
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,8 mm max	20 Stuks

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SMHF 43-8/330
Artikelnummer	145559
Levering	Krimpmanchet
	Flexibel afsluitrail
	Eschermdende voering
	Droogmiddel
	Schermdverbindingsleiding met klemmen
	Vlambestendige folie
	PVC isolatietape
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311005386

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Pallet EUR
Basishoeveelheid	1	200
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	348	1200
Breedte (mm)	220	800
Hoogte (mm)	32	1130
Netto gewicht (kg)	0.306	61.2
Bruto gewicht (kg)	0.306	90.2