

Boîte de jonction thermorétractable pour câbles de télécommunications

Pour connecter ou dériver des câbles de télécommunications avec une isolation en PVC ou PE et un écran (par ex. A-2YF(L)2Y, A-02YSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc). Pour connecteurs courant faible.




Description du produit

Nom de l'article	SMHF 43-8 / 570
Numéro d'article	145560
Accessoire en option	Set de montage MSFA (un set de montage MSFA est nécessaire pour chaque dérivation) Connecteurs courant faible AVS (voir Connectique)

Caractéristiques
Dimensions compactes
Convient à des câbles coupés ou non
Démontable (pour réparation ou modification du branchement)
Résistant aux influences chimiques
Résistant aux terres alcalines
Stabilisé contre les rayons UV
Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture
Sans halogènes
Étanche et protégé contre l'humidité

Application
Intérieur (également avec humidité élevée)
Extérieur
Milieu souterrain
Eau
Conduits d'installation
Conduits

Données techniques



Nom de l'article	SMHF 43-8 / 570
Numéro d'article	145560
Longueur L1	570 mm
Diamètre D1 sur système pare-flammes	43 mm
Diamètre câble min	8 mm
Diamètre câble max	35 mm
Câble de télécommunications avec connecteurs pour fils Nombre de paires torsadées 0,4 mm max	70 Pièces
Câble de télécommunications avec connecteurs pour fils Nombre de paires torsadées 0,6 mm max	40 Pièces
Câble de télécommunications avec connecteurs pour fils Nombre de paires torsadées 0,8 mm max	20 Pièces
Câble de télécommunications avec barrettes de connexion pour fils Nombre de paires torsadées 0,4 mm max	100 Pièces
Câble de télécommunications avec barrettes de connexion pour fils Nombre de paires torsadées 0,6 mm max	70 Pièces
Câble de télécommunications avec barrettes de connexion pour fils Nombre de paires torsadées 0,8 mm max	30 Pièces

Données logistiques

Nom de l'article	SMHF 43-8 / 570
Numéro d'article	145560
Volume de livraison	Manchon fendu thermorétractable
	Rail de fermeture flexible
	Insert de protection
	Agent siccatif
	Connexion de continuité d'écran avec bornes de raccordement
	Feuille pare-flammes
	Ruban d'isolation PVC
	Lingette de nettoyage
	Toiles émeri
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39173900
EAN/GTIN	4010311005409

Données d'emballage

Type d'emballage	Sachet1
Quantité de contenu	1
Unité de mesure	Pièce
Longueur (mm)	590
Largeur (mm)	267
Hauteur (mm)	50
Poids net (kg)	0.484
Poids brut (kg)	0.484