

Giunto diritto termorestringente per cavi Telecom

Per collegare e realizzare derivazioni di cavi per le telecomunicazioni con isolamento del conduttore in PVC e PE con guaina esterna stratificata (p. Es. A-2YF(L)2Y, A-02YSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc). Adatto per connettori per cavi.




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	SMHF 43-8 / 570
Codice articolo	145560
Accessorio opzionale	Kit di montaggio MSFA (necessario per ogni derivazione) Connettore per fili AVS (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà
Dimensioni compatte
Adatto per cavi tagliati e non tagliati
Smontabile (per riparazioni, commutazioni)
Resistente agli agenti chimici
Resistente agli alcalini terrosi
Stabilizzato contro i raggi UV
Privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice
Senza alogeni
Impermeabilità e protezione dall'umidità

Applicazioni
Ambiente interno (anche con alta esposizione all'umidità)
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi
Condotto

Dati tecnici



Descrizione dell'articolo	SMHF 43-8 / 570
Codice articolo	145560
Lunghezza L1	570 mm
Diametro D1 sopra la fodera protettiva	43 mm
Diametro cavo min	8 mm
Diametro cavo max	35 mm
Cavo per telecomunicazioni con connettori per fili Numero di coppie intrecciate 0,4 mm max	70 Pezzi
Cavo per telecomunicazioni con connettori per fili Numero di coppie intrecciate 0,6 mm max	40 Pezzi
Cavo per telecomunicazioni con connettori per fili Numero di coppie intrecciate 0,8 mm max	20 Pezzi
Cavo per telecomunicazioni con morsettiere per fili Numero di coppie intrecciate 0,4 mm max	100 Pezzi
Cavo per telecomunicazioni con morsettiere per fili Numero di coppie intrecciate 0,6 mm max	70 Pezzi
Cavo per telecomunicazioni con morsettiere per fili Numero di coppie intrecciate 0,8 mm max	30 Pezzi

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	SMHF 43-8 / 570
Codice articolo	145560
Ambito di consegna	Guaina termorestringente Barra di bloccaggio flessibile Insero protettivo Agente drenante Cavo di collegamento della schermatura con morsetti Pellicola antincendio Nastro isolante in PVC Panno detergente Tessuto smerigliante Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39173900
EAN/GTIN	4010311005409

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Sacchetto1
Quantità di contenuto	1
Unità di misura testo	Pezzo
Lunghezza (mm)	590
Larghezza (mm)	267
Altezza (mm)	50
Peso netto (kg)	0.484
Peso lordo (kg)	0.484