

Warmschrumpf-Verbindungs-muffe

für Fernmeldekabel

Zur Verbindung und Herstellung von Kabelabzweigen von Fernmeldekabeln mit Aderisolierungen aus PVC und PE mit Schichtausenmantel (z. B. A-2YF(L)2Y, A-02YSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc). Geeignet für Aderverbinder.



Produktbeschreibung

Artikelname	SMHF 93-25/400
Artikelnummer	145572
Optionales Zubehör	Montage-Set MSFA (pro Abzweig wird ein Set benötigt)
	Aderverbinder AVS (siehe Verbindungstechnik)

Eigenschaften
Kompakte Abmessungen
Geeignet für geschnittene und ungeschnittene Kabel
Demontierbar (für Reparaturzwecke, Umschaltungen)
Beständig gegen chemische Einflüsse
Beständig gegen Erdalkalien
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Halogenfrei
Wasserdicht und feuchtigkeitsgeschützt

Anwendungen
Innenraum (auch mit hoher Feuchtigkeitseinwirkung)
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle
Leerrohre

Technical drawing of a cable gland (Cellpack) showing dimensions L1 (length) and D1 (diameter). The drawing includes a side view and a cross-sectional view of the gland body.

Artikelname	SMHF 93-25/400
Artikelnummer	145572
Länge L1	400 mm
Durchmesser D1 über Schutzeinlage	93 mm
Durchmesser Kabel min	25 mm
Durchmesser Kabel max	68 mm
Fernmeldekabel gespleißt mit Aderverbinder Anzahl der Doppeladern 0,4 mm max	150 Stück
Fernmeldekabel gespleißt mit Aderverbinder Anzahl der Doppeladern 0,6 mm max	100 Stück
Fernmeldekabel gespleißt mit Aderverbinder Anzahl der Doppeladern 0,8 mm max	70 Stück
Fernmeldekabel gespleißt mit Aderverbindungsleisten Anzahl der Doppeladern 0,4 mm max	400 Stück
Fernmeldekabel gespleißt mit Aderverbindungsleisten Anzahl der Doppeladern 0,6 mm max	250 Stück
Fernmeldekabel gespleißt mit Aderverbindungsleisten Anzahl der Doppeladern 0,8 mm max	100 Stück

Logistik Daten

Artikelname	SMHF 93-25/400
Artikelnummer	145572
Lieferumfang	Schrumpfmanschette
	flexible Verschlusschiene
	Schutzeinlage
	Trockenmittel
	Schirmverbindungsleitung mit Klemmen
	Flammschutzfolie
	PVC-Isolierband
	Reinigungstuch
	Schmirgelleinen
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311005447

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1	Karton
Basismenge	1	20
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	438	595
Breite (mm)	222	395
Höhe (mm)	70	330
Nettogewicht (kg)	0.55	11
Bruttogewicht (kg)	0.55	11.3