

Empalme de conexión termorretráctil

para cables de telecomunicaciones

Para la conexión y la realización de derivaciones de cables para cables de telecomunicaciones con aislamiento de los conductores de PVC y PE con cubierta exterior de capas (p. ej. A-2YF(L)2Y, A-02YSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc).
Para conectores de conductores.




Descripción de producto

Denominación del artículo	SMHF 120-28/430
Número de artículo	145574
Accesorio opcional	Kit de montaje MSFA (necesario para derivaciones) Conectores de conductor AVS (ver Técnica de conexión)

Propiedades
Dimensiones compactas
Apropiado para cables cortados y sin cortar
Desmontable (para reparaciones, cambios de circuito)
Resistente a influencias químicas
Resistente a alcalinotérreos
Estabilizado contra los rayos UV
Libre de sustancias disruptoras del barniz
Libre de halógenos
Impermeable al agua y protegido contra la humedad

Aplicaciones
Interiores (también con alta exposición a la humedad)
Exterior
Bajo tierra
Agua
Canalización
Tubos vacíos

Datos técnicos



Denominación del artículo	SMHF 120-28/430
Número de artículo	145574
Largo L1	430 mm
Diámetro D1 sobre revestimiento protector	120 mm
Diámetro cable min	28 mm
Diámetro cable máx	94 mm
Cable de telecomunicaciones con conectores Número de pares trenzados 0,4 mm máx	200 Piezas
Cable de telecomunicaciones con conectores Número de pares trenzados 0,6 mm máx	200 Piezas
Cable de telecomunicaciones con conectores Número de pares trenzados 0,8 mm máx	150 Piezas
Cable de telecomunicaciones con terminales Número de pares trenzados 0,4 mm máx	500 Piezas
Cable de telecomunicaciones con terminales Número de pares trenzados 0,6 mm máx	300 Piezas
Cable de telecomunicaciones con terminales Número de pares trenzados 0,8 mm máx	200 Piezas

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	SMHF 120-28/430
Número de artículo	145574
Alcance de la entrega	Empalme termorretráctil
	Carril de bloqueo flexible
	Capa protectora
	Desecante
	Línea de conexión de pantalla con bornes
	Lámina ignífuga
	Cinta aislante de PVC
	Toallita de limpieza
	Tela esmeril
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39173900
EAN/GTIN	4010311005478

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa1
Cantidad de contenido	1
Unidad de medida	Piece
Largo (mm)	472
Ancho (mm)	223
Altura (mm)	82
Peso neto (kg)	0.556
Peso bruto (kg)	0.556