

Giunto diritto termorestringente

per cavi Telecom

Per collegare e realizzare derivazioni di cavi per le telecomunicazioni con isolamento del conduttore in PVC e PE con guaina esterna stratificata (p. Es. A-2YF(L)2Y, A-02YSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc). Adatto per connettori per cavi.




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	SMHF 120-28/430
Codice articolo	145574
Accessorio opzionale	Kit di montaggio MSFA (necessario per ogni derivazione) Connettore per fili AVS (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà
Dimensioni compatte
Adatto per cavi tagliati e non tagliati
Smontabile (per riparazioni, commutazioni)
Resistente agli agenti chimici
Resistente agli alcalini terrosi
Stabilizzato contro i raggi UV
Privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice
Senza alogeni
Impermeabilità e protezione dall'umidità

Applicazioni
Ambiente interno (anche con alta esposizione all'umidità)
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi
Condotto

Dati tecnici



Descrizione dell'articolo	SMHF 120-28/430
Codice articolo	145574
Lunghezza L1	430 mm
Diametro D1 sopra la fodera protettiva	120 mm
Diametro cavo min	28 mm
Diametro cavo max	94 mm
Cavo per telecomunicazioni con connettori per fili Numero di coppie intrecciate 0,4 mm max	200 Pezzi
Cavo per telecomunicazioni con connettori per fili Numero di coppie intrecciate 0,6 mm max	200 Pezzi
Cavo per telecomunicazioni con connettori per fili Numero di coppie intrecciate 0,8 mm max	150 Pezzi
Cavo per telecomunicazioni con morsettiere per fili Numero di coppie intrecciate 0,4 mm max	500 Pezzi
Cavo per telecomunicazioni con morsettiere per fili Numero di coppie intrecciate 0,6 mm max	300 Pezzi
Cavo per telecomunicazioni con morsettiere per fili Numero di coppie intrecciate 0,8 mm max	200 Pezzi

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	SMHF 120-28/430
Codice articolo	145574
Ambito di consegna	Guaina termorestringente Barra di bloccaggio flessibile Insero protettivo Agente drenante Cavo di collegamento della schermatura con morsetti Pellicola antincendio Nastro isolante in PVC Panno detergente Tessuto smerigliante Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39173900
EAN/GTIN	4010311005478

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Sacchetto1
Quantità di contenuto	1
Unità di misura testo	Pezzo
Lunghezza (mm)	472
Larghezza (mm)	223
Altezza (mm)	82
Peso netto (kg)	0.556
Peso lordo (kg)	0.556