

## Giunto diritto tripolare

per tre cavi unipolari polimerici fino a 7,2 kV

I giunti diritti SMHSV3-1...MS6 sono adatti per collegare cavi di plastica tripolari (PVC, PE, VPE, EPR) senza strato conduttivo esterno con tre cavi unipolari di plastica (PVC, PE, VPE, EPR). Permettono il collegamento di cavi con sezioni e materiali conduttivi diversi, anche con strutture di cavi di tipo differente. Con connettori a vite.




## Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	SMHSV3-1 50-150 MS6
Codice articolo	311594

Proprietà	Applicazioni
Dimensioni compatte	Interno
Grandi sezioni	Esterno
Pronto per applicazioni immediate	Terra
Alta resistenza meccanica	Acqua
Montaggio rapido, facile e sicuro	Canaline portacavi
Vasta gamma di applicazioni grazie al connettore a vite integrato	

Dati tecnici



Descrizione dell'articolo	SMHSV3-1 50-150 MS6
Codice articolo	311594
Livelli di tensione	U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV
Lunghezza L	750 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured / armoured min	50 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured / armoured max	150 mm <sup>2</sup>

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	SMHSV3-1 50-150 MS6
Codice articolo	311594
Ambito di consegna	Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa con adesivo termoplastico
	Guaina di rivestimento interno
	Nastro treccia di rame
	Connettore a vite
	Materiale di montaggio
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39173900
EAN/GTIN	4010311159355

## Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatolone	Pallet EW
Quantità base	1	25
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	730	1200
Larghezza (mm)	231	800
Altezza (mm)	188	1130
Peso netto (kg)	2.282	57.05
Peso lordo (kg)	2.282	75.25