

## Giunto diritto tripolare

per tre cavi unipolari polimerici fino a 7,2 kV

I giunti diritti SMHSV3-1...MS6 sono adatti per collegare cavi di plastica tripolari (PVC, PE, VPE, EPR) senza strato conduttivo esterno con tre cavi unipolari di plastica (PVC, PE, VPE, EPR). Permettono il collegamento di cavi con sezioni e materiali conduttivi diversi, anche con strutture di cavi di tipo differente. Con connettori a vite.




## Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	SMHSV3-1 120-240 MS6
Codice articolo	369133

Proprietà
Dimensioni compatte
Grandi sezioni
Pronto per applicazioni immediate
Alta resistenza meccanica
Montaggio rapido, facile e sicuro
Vasta gamma di applicazioni grazie al connettore a vite integrato

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi

## Dati tecnici



Descrizione dell'articolo	SMHSV3-1 120-240 MS6
Codice articolo	369133
Livelli di tensione	U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV
Lunghezza L	750 mm
Sezione nominale Cavo polimerico non armato / armiert min	120 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale Cavo polimerico non armato / armiert max	240 mm <sup>2</sup>

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	SMHSV3-1 120-240 MS6
Codice articolo	369133
Ambito di consegna	Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa con adesivo termoplastico
	Guaina di rivestimento interno
	Nastro treccia di rame
	Connettore a vite
	Materiale di montaggio
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39173900
EAN/GTIN	4010311179872

## Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatolone	Pallet EW
Quantità di contenuto	1	12
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	865	1200
Larghezza (mm)	369	800
Altezza (mm)	170	1130
Peso netto (kg)	4.645	55.74
Peso lordo (kg)	4.645	73.94