

## Overgangsmof

met niet gesoldeerde bliksemdraad verbinding incl. schroefverbinders

Universeel inzetbaar voor de overgang van kabels met papierisolatie naar kabels met Isolaties van PVC, PE en VPE, NAKLEY, N(A)KBA op N(A)YY. Met schroef verbinders inclusief breekbout, geschikt voor aluminium en koperen aders.



## Produktbeschrijving

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Artikelbeschrijving | SMHSV4 25-95 Pb-RF |
| Artikelnummer       | 268323             |

### Eigenschappen

|  |
|--|
| Compacte afmetingen                    |
| Groot leiding- en kabeldoorsnedebereik |
| Bestand tegen chemische invloeden      |
| Bestand tegen aardalkali               |
| Bestand tegen UV-stralen               |
| Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen   |
| Halogeenvrij                           |
| Dwarswaterdicht                        |
| Zeer hoge elektrische isolatiewaarden  |
| Grote mechanische sterkte              |

### Toepassing

|                    |
|--------------------|
| Binnen             |
| Buiten             |
| Aarde              |
| Water              |
| Installatiekanalen |
| Kabelgoten         |

## Technische gegevens



|   |                          |
|---|--------------------------|
| Artikelbeschrijving   | SMHSV4 25-95 Pb-RF       |
| Artikelnummer   | 268323                   |
| Spanningsniveaus  | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
| Testrapporten   | EN 50393                 |
| Lengte L1   | 900 mm                   |
| Nominale doorsnede Kunststofkabel zonder armering per geleider 4x min     | 25 mm <sup>2</sup>       |
| Nominale doorsnede Kunststofkabel zonder armering per geleider 4x max     | 95 mm <sup>2</sup>       |
| Nominale doorsnede kabel en papier-massakabel NAKLEY per geleider 3x min  | 25 mm <sup>2</sup>       |
| Nominale doorsnede kabel en papier-massakabel NAKLEY per geleider 3x max  | 95 mm <sup>2</sup>       |
| Nominale doorsnede kabel en papier-massakabel N(A)KBA per geleider 4x min | 25 mm <sup>2</sup>       |
| Nominale doorsnede kabel en papier-massakabel N(A)KBA per geleider 4x max | 70 mm <sup>2</sup>       |

## Logistieke gegevens

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Artikelbeschrijving              | SMHSV4 25-95 Pb-RF              |
| Artikelnummer                    | 268323                          |
| Levering                         | Buitenmof                       |
|                                  | Binnenmoffen                    |
|                                  | Aderisolatieslangen             |
|                                  | Aardingskabel                   |
|                                  | Rolveren                        |
|                                  | Verdeelkap                      |
|                                  | Schroefverbinders met breekbout |
|                                  | Reinigingsdoek                  |
|                                  | Schuurlinnen                    |
|                                  | Montagehandleiding              |
| Duurzaamheid aanvullende teksten | Onbeperkt houdbaar              |
| Land van oorsprong               | Duitsland                       |
| Douanetariefnummer               | 39173900                        |
| EAN/GTIN                         | 4010311148274                   |

## Verpakkingsgegevens

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Verpakkingstype    | Zak1  |
| Inhoud hoeveelheid | 1     |
| Maateenheid        | Stuk  |
| Lengte (mm)        | 1078  |
| Breedte (mm)       | 194   |
| Hoogte (mm)        | 117   |
| Netto gewicht (kg) | 1.272 |
| Bruto gewicht (kg) | 1.272 |